



Provincia di Grosseto

Dossier statistico

per le politiche sociali



Aggiornamenti 2007


Sanità



OSSERVATORIO
POLITICHE SOCIALI

Dossier Statistico

**per le politiche
sociali**



Aggiornamenti
2007

Sanità

A cura di:



Via Sansoni, 13 – 57123 Livorno
simurg@simurgricerche.it
www.simurgricerche.it

Progetto e coordinamento:
Moreno Toigo

Elaborazione dati:
Massimiliano Faraoni
Claudio Salvucci
Daniele Mirani

2007

Sommario

Note:

la numerazione delle tabelle seguenti fa riferimento in massima parte a quella originaria del "Dossier statistico per le politiche sociali 2006", di cui il presente lavoro è un aggiornamento

le nuove tabelle inserite sono contrassegnate dalla seguente bordatura: 

L'offerta di servizi sanitari

Tabella 4.1 Strutture ospedaliere pubbliche e private in funzione e posti letto ordinari per provincia. Raffronto 2002-2004 (valori assoluti)

Tabella 4.2 Strutture e attività edella ASL 9 di Grosseto. Anni 2003-2004

Tabella 4.3 Il personale della ASL 9 di Grosseto, Anni 2003-2004 (valori assoluti e %)

I ricoveri ospedalieri: dati e indicatori generali

Tabella 4.17 Tasso di ospedalizzazione per alcune classi di età e zona socio-sanitaria. Anni 1999-2006

Le cause di ricovero

Tabella 4.18 Ricoveri in età 1-4 anni per grandi classi di ricovero e zona socio-sanitaria. Anno 2006 (valori assoluti, % e tasso di ospedalizzazione)

Tabella 4.18 bis Tasso di ospedalizzazione in età 1-4 anni per grandi classi di ricovero e zona socio-sanitaria. Anno 2006

Tabella 4.19 Ricoveri in età 0-19 anni per grandi classi di ricovero e zona socio-sanitaria. Anno 2006 (valori assoluti e %)

Tabella 4.20 Tasso di ospedalizzazione in età 0-19 anni per grandi classi di ricovero e zona socio-sanitaria. Anno 2006

Tabella 4.21 Ricoveri in età 65 anni e oltre per grandi classi di ricovero e zona socio-sanitaria. Anno 2006 (valori assoluti e %)

Tabella 4.22 Tasso di ospedalizzazione in età 65 anni e oltre per grandi classi di ricovero e zona socio-sanitaria. Anno 2006

Tabella 4.23 Tasso di ospedalizzazione in età 1-4 anni per comune per le prime sei grandi classi di ricovero. Anno 2006

Tabella 4.24 Tasso di ospedalizzazione in età 0-19 anni per comune per le prime sei grandi classi di ricovero. Anno 2006

Tabella 4.25 Tasso di ospedalizzazione in età 65 anni e oltre per comune per le prime sei grandi classi di ricovero. Anno 2006

Disturbi psichici: dimissioni ospedaliere

Tabella 4.26 Dimissioni ospedaliere di pazienti affetti da disturbi psichici per classi di età, sesso e provincia di residenza. Anno 2004 e differenza con il 2003 (valori assoluti)

Tabella 4.27 Dimissioni ospedaliere di pazienti affetti da disturbi psichici per classi di età, sesso e provincia di residenza. Anno 2004 (valori % per riga)

Tabella 4.28 Dimissioni ospedaliere di pazienti affetti da disturbi psichici per classi di età, sesso e provincia di residenza. Anno 2004 e differenza con il 2003 (valori per 1000 residenti)

Mortalità infantile e nati con malformazioni

Tabella 4.29 Andamento del tasso di mortalità infantile per zona socio-sanitaria. Anni 1993-2006 (valori medi triennali)

Tabella 4.30 Andamento del numero di nati con difetti congeniti per Azienda USL di residenza e incidenza su 1000 nati. Anni 1997-2005

Tabella 4.31 Andamento del numero di soggetti affetti da almeno una malformazione congenita e incidenza per 1000 nati vivi. Anni 1997-2005 (valori medi triennali)

Interruzioni volontarie di gravidanza

Tabella 4.36 Andamento delle interruzioni volontarie di gravidanza di minorenni per zona socio-sanitaria. Anni 1999-2006 (valori assoluti e per 100 residenti in età 15-18 anni)

Tabella 4.37 Andamento delle interruzioni volontarie di gravidanza di minorenni e totali per zona socio-sanitaria. Anni 1999-2006 (valori assoluti e IVG 15-18 per 100 IVG totali)

Tabella 4.38 Interruzioni volontarie di gravidanza di minorenni per comune. Anni 2004-2006 (valori assoluti, per 100 residenti in età 15-18 e per 100 IVG totali)

Tabella 4.38 bis Interruzioni volontarie di gravidanza di straniere per comune. Anni 2004-2006 (valori assoluti, per 100 straniere residenti in età 15-49 e per 100 IVG totali)

Morti per causa

Tabella 4.39 Andamento del tasso standardizzato di mortalità per alcune cause di morte e Azienda USL di residenza. Raffronto triennio 1998-2000 e triennio 2004-2006

Tabella 4.40 Andamento del tasso standardizzato di mortalità per alcune tipologie di tumore e Azienda USL di residenza. Raffronto triennio 1998-2000 e triennio 2004-2006

Tabella 4.41 Andamento del tasso standardizzato di mortalità per tutte le cause per Azienda USL di residenza. Anni 1998-2006 (valori medi triennali)

I casi di AIDS

Tabella 4.48 Casi di Aids notificati dal 1982 al 31/12/2006. Casi residenti, casi segnalati e tasso di incidenza per provincia di residenza. Raffronto situazioni dal 31/12/2001 al 31/12/2006

Tabella 4.49 Andamento del numero di casi di AIDS segnalati per provincia di residenza e anno di diagnosi. Anni 1985-2006 (valori assoluti e incidenza per 10 mila abitanti al 2006)

Tabella 4.50 Andamento del numero di casi incidenti di AIDS per Azienda USL di residenza. Anni 1999-2006

Tabella 4.51 Andamento del tasso standardizzato indiretto di incidenza di AIDS per Azienda USL di residenza. Anni 1999-2006

Tabella 4.52 Andamento dei casi prevalenti di AIDS per Azienda USL di residenza. Anni 1999-2006

Tabella 4.53 Andamento del tasso standardizzato indiretto di prevalenza di AIDS per Azienda USL di residenza. Anni 1999-2006

Indicatori sanitari

Tabella 4.55 Indicatori dell'attività sanitaria dell'Azienda USL 9 per livello di assistenza e zona socio-sanitaria. Anni 2001-2005

Tabella 4.1 Strutture ospedaliere pubbliche e private in funzione e posti letto ordinari per provincia. Raffronto 2002-2004 (valori assoluti)

Province	Strutture							
	2002				2004			
	Pubbliche	Private accred.	Totale	per 100 mila residenti	Pubbliche	Private accred.	Totale	per 100 mila residenti
Arezzo	5	2	7	2,2	6	2	8	2,4
Firenze	7	19	26	2,8	9	15	24	2,5
Grosseto	4	1	5	2,4	4	0	4	1,8
Livorno	4	1	5	1,5	4	1	5	1,5
Lucca	3	5	8	2,1	3	5	8	2,1
Massa Carrara	2	0	2	1,0	2	0	2	1,0
Pisa	8	4	12	3,1	8	1	9	2,3
Pistoia	2	1	3	1,1	2	1	3	1,1
Prato	1	1	2	0,9	1	1	2	0,8
Siena	5	1	6	2,4	5	1	6	2,3
Toscana	41	35	76	2,2	44	27	71	2,0

Province	Posti letto ordinari							
	2002				2004			
	Pubbliche	Private accred.	Totale	per 1000 residenti	Pubbliche	Private accred.	Totale	per 1000 residenti
Arezzo	966	148	1.114	3,4	939	146	1.085	3,3
Firenze	3.642	1.402	5.044	5,4	3.360	1.345	4.705	4,9
Grosseto	770	50	820	3,9	664	0	664	3,1
Livorno	1.072	41	1.113	3,4	928	52	980	3,0
Lucca	1.219	339	1.558	4,2	1.098	388	1.486	3,9
Massa Carrara	736	0	736	3,7	674	0	674	3,4
Pisa	1.953	17	1.970	5,1	2.041	8	2.049	5,2
Pistoia	711	48	759	2,8	615	49	664	2,4
Prato	679	52	731	3,2	580	86	666	2,8
Siena	1.234	28	1.262	5,0	1.140	35	1.175	4,5
Toscana	12.982	2.125	15.107	4,3	12.039	2.109	14.148	3,9

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ministero della Salute, Banca dati del Servizio Sanitario Nazionale (dati reperibili al sito <http://www.ministerosalute.it/servizio/sezSis.jsp?label=usl>)

Tabella 4.2 Strutture e attività edella ASL 9 di Grosseto. Anni 2003-2004

STRUTTURE SANITARIE	2003	2004
Ambulatori e Laboratori	70	73
<i>di cui Privati Accreditati</i>	13	13
Consultori Materno-Infantile	24	27
S.E.R.T.	4	4
Ambulatori e Laboratori per 10.000 residenti	3,4	3,4
S.E.R.T. per popolazione da 14 a 64 anni	0,3	0,3
ASSISTENZA DI BASE		
Medici Generici	184	184
Popolazione > 13 anni per Medico Generico	1.035	1.054
Numero Scelte per Medico Generico	1.068	1.065
Medici Pediatri	22	21
Popolazione Infantile per Medico Pediatra	971	1.036
Numero Scelte per Medico Pediatra	742	739
Guardia medica		
Punti di Guardia Medica	20	20
Medici Titolari	58	68
Ore di Guardia Medica	980.555	122.640
Punti di Guardia Medica per 10.000 residenti	1	1
Ore di Guardia Medica per 10.000 residenti	46.252	5.575
Assistenza Farmaceutica Convenzionata		
Ricette di specialità medicinali e galenici	1.797.838	nd
Costo per ricetta di specialità medicinali e galenici		nd
	in Lire	41.000
	in EURO	21,18
Ricette di specialità medicinali e galenici pro capite	8,5	nd

Fonte: Ministero della Salute (dati reperibili al sito <http://www.ministerosalute.it/servizio/sezSis.jsp>)

Tabella 4.3 Il personale della ASL 9 di Grosseto, Anni 2003-2004 (valori assoluti e %)

Ruolo e funzione	2003				2004			
	s.s.n.	univer- sitari	Totale	%	s.s.n.	univer- sitari	Totale	%
Ruolo Sanitario	2.061	0	2.061	72,0	2.018	0	2.018	72,1
Medici e Odontoiatri	404	0	404	14,1	403	0	403	14,4
Medici	404	0	404	14,1	403	0	403	14,4
Odontoiatri	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Altro Personale Laureato	78	0	78	2,7	77	0	77	2,8
Veterinari	30	0	30	1,0	30	0	30	1,1
Farmacisti	11	0	11	0,4	11	0	11	0,4
Biologi	19	0	19	0,7	18	0	18	0,6
Chimici	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Fisici	2	0	2	0,1	2	0	2	0,1
Psicologi	16	0	16	0,6	16	0	16	0,6
Didattico-Organizzativo	22	0	22	0,8	22	0	22	0,8
Tecnico-Sanitario	138	0	138	4,8	138	0	138	4,9
Riabilitazione	90	0	90	3,1	90	0	90	3,2
Vigilanza e Ispezione	74	0	74	2,6	72	0	72	2,6
Personale Infermieristico	1.255	0	1.255	43,8	1.216	0	1.216	43,4
Operatori 1^ categoria	1.137	0	1.137	39,7	1.104	0	1.104	39,4
Operatori 2^ categoria	118	0	118	4,1	112	0	112	4,0
Ruolo Professionale	11	0	11	0,4	11	0	11	0,4
Avvocati	1	0	1	0,0	1	0	1	0,0
Ingegneri	9	0	9	0,3	9	0	9	0,3
Architetti	1	0	1	0,0	1	0	1	0,0
Geologi	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Assistenti Religiosi	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Ruolo Tecnico	518	0	518	18,1	314	185	499	17,8
Analisti	1	0	1	0,0	1	0	1	0,0
Statistici	1	0	1	0,0	1	0	1	0,0
Sociologi	4	0	4	0,1	4	0	4	0,1
Assistenti Sociali	27	0	27	0,9	25	0	25	0,9
Collaboratori tecnico-professionali	1	0	1	0,0	1	0	1	0,0
Assistenti tecnici	23	0	23	0,8	23	0	23	0,8
Programmatori	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Operatori tecnici	190	0	190	6,6	178	0	178	6,4
Operatori Tecnici di Assistenza	188	0	188	6,6	0	185	185	6,6
Ausiliari Specializzati	83	0	83	2,9	81	0	81	2,9
Ruolo Amministrativo	271	0	271	9,5	269	0	269	9,6
Direttori Amministrativi	18	0	18	0,6	15	0	15	0,5
Collaboratori Amministrativi	24	0	24	0,8	24	0	24	0,9
Assistenti Amministrativi	135	0	135	4,7	137	0	137	4,9
Coadiutori Amministrativi	89	0	89	3,1	88	0	88	3,1
Commessi	5	0	5	0,2	5	0	5	0,2
Personale con Qualifiche Atipiche	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
TOTALE	2.861	0	2.861	99,9	2.612	185	2.797	99,9
Restante Personale	2	0	2	0,1	2	0	2	0,1
Specializzandi	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Personale contrattista o equiparato	2	0	2	0,1	2	0	2	0,1
Personale edetto ai L.S.U.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
TOTALE PERSONALE	2.863	0	2.863	100,0	2.614	185	2.799	100,0

Fonte: Ministero della Salute (dati reperibili al sito <http://www.ministerosalute.it/servizio/sezSis.jsp>)

Nota: Il Personale della Azienda Sanitaria Locale comprende il Personale degli Ospedali a Gestione Diretta e degli Istituti Psichiatrici Residuali.

Tabella 4.17**Tasso di ospedalizzazione per alcune classi di età e zona socio-sanitaria.
Anni 1999-2006**

Zona socio-sanitaria	1-4 anni							
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Amiata Grossetana	10,5	6,8	5,6	6,7	4,7	6,2	5,7	7,8
Colline dell'Albegna	17,7	9,4	9,7	10,2	13,7	11,4	11,5	11,1
Colline Metallifere	9,7	6,2	6,6	8,6	5,3	5,3	7,3	6,2
Zona Grossetana	8,3	7,2	7,9	8,3	8,1	7,8	6,9	8,5
Provincia GR	11,1	7,5	7,9	8,7	8,6	8,0	7,9	8,6

Zona socio-sanitaria	0-19 anni							
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Amiata Grossetana	12,9	7,4	6,9	7,3	6,6	6,2	6,2	7,5
Colline dell'Albegna	14,1	11,0	10,1	11,4	11,6	9,2	8,8	8,1
Colline Metallifere	13,0	7,6	7,6	7,6	7,0	6,6	6,7	7,1
Zona Grossetana	11,7	7,3	8,9	8,8	7,5	7,4	6,4	7,8
Provincia di GR	12,6	8,3	8,8	9,1	8,4	7,5	7,0	7,7

Zona socio-sanitaria	65 anni e oltre							
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Amiata Grossetana	38,0	36,3	33,6	34,8	31,5	31,3	31,3	31,8
Colline dell'Albegna	38,3	34,7	33,7	34,8	31,8	32,6	34,3	32,2
Colline Metallifere	38,2	35,1	34,9	33,6	30,9	30,6	31,6	31,3
Zona Grossetana	34,3	30,4	30,4	30,5	25,4	26,5	26,9	27,6
Provincia GR	36,5	33,0	32,5	32,7	28,8	29,4	30,2	29,9

Fonte: elaborazioni OPS su dati U.O. Sistema informativo Usl n.9 Grosseto

Tasso di ospedalizzazione 1-4 anni = ricoveri in età 1-4 anni / pop. 1-4 x 100

Tasso di ospedalizzazione 0-19 anni = ricoveri in età 0-19 anni / pop. 0-19 x 100

Tasso di ospedalizzazione 65+ anni = ricoveri in età 65 anni e oltre / pop. 65 e oltre x 100

Tabella 4.18

Ricoveri in età 1-4 anni per grandi classi di ricovero e zona socio-sanitaria. Anno 2006 (valori assoluti, % e tasso di ospedalizzazione)

Grandi classi di ricovero (MDC)	Ricoveri 1-4 anni									
	v.a.					%				
	Amiata	Albe-gna	Metal-lifere	Gros-setana	Prov. GR	Amiata	Albe-gna	Metal-lifere	Gros-setana	Prov. GR
malattie e disturbi orecchio, naso e gola	7	30	16	61	114	18,4	18,4	19,8	22,3	20,5
malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	3	37	10	35	85	7,9	22,7	12,3	12,8	15,3
malattie e disturbi del sistema nervoso	10	17	5	25	57	26,3	10,4	6,2	9,1	10,3
mal. e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali	6	16	6	28	56	15,8	9,8	7,4	10,2	10,1
malattie e disturbi dell'apparato digerente	3	8	6	27	44	7,9	4,9	7,4	9,9	7,9
malatti e disturbi del rene e delle vie urinarie	0	9	7	18	34	0,0	5,5	8,6	6,6	6,1
mal. e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	2	4	14	14	34	5,3	2,5	17,3	5,1	6,1
mal. e disturbi dell'apparato muscolo scheletrico	1	3	3	16	23	2,6	1,8	3,7	5,8	4,1
malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie	0	5	0	13	18	0,0	3,1	0,0	4,7	3,2
mal. e dist. pelle, tess. sottocutaneo e mammella	2	3	1	11	17	5,3	1,8	1,2	4,0	3,1
malattie e disturbi dell'occhio	1	3	3	5	12	2,6	1,8	3,7	1,8	2,2
malattie e disturbi mentali	2	5	2	3	12	5,3	3,1	2,5	1,1	2,2
fattori influenzanti stato salute e ricorso serv. sanit.	0	5	2	4	11	0,0	3,1	2,5	1,5	2,0
malattie infettive e parassitarie	0	7	1	2	10	0,0	4,3	1,2	0,7	1,8
mal. e dist. sangue, org. ematopoietici e sit. immun.	0	3	3	2	8	0,0	1,8	3,7	0,7	1,4
malattie e disturbi dell'apparato circolatorio	1	2	2	2	7	2,6	1,2	2,5	0,7	1,3
traumat., avvelenam. ed effetti tossici dei farmaci	0	3	0	2	5	0,0	1,8	0,0	0,7	0,9
ustioni	0	1	0	4	5	0,0	0,6	0,0	1,5	0,9
malattie e disturbi del periodo neonatale	0	1	0	1	2	0,0	0,6	0,0	0,4	0,4
traumatismi multipli	0	1	0	0	1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,2
n.d.	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2
Totale	38	163	81	274	556	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Nostre elaborazioni su dati USL 9 Grosseto

Tabella 4.18 bis

Tasso di ospedalizzazione in età 1-4 anni per grandi classi di ricovero e zona socio-sanitaria. Anno 2006

Grandi classi di ricovero (MDC)	Tasso ospedalizzazione 1-4 anni				
	Amiata	Albe-gna	Metal-lifere	Gros-setana	Prov. GR
malattie e disturbi orecchio, naso e gola	1,4	2,0	1,2	1,9	1,8
malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	0,6	2,5	0,8	1,1	1,3
malattie e disturbi del sistema nervoso	2,0	1,2	0,4	0,8	0,9
mal. e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali	1,2	1,1	0,5	0,9	0,9
malattie e disturbi dell'apparato digerente	0,6	0,5	0,5	0,8	0,7
malatti e disturbi del rene e delle vie urinarie	0,0	0,6	0,5	0,6	0,5
mal. e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	0,4	0,3	1,1	0,4	0,5
mal. e disturbi dell'apparato muscolo scheletrico	0,2	0,2	0,2	0,5	0,4
malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie	0,0	0,3	0,0	0,4	0,3
mal. e dist. pelle, tess. sottocutaneo e mammella	0,4	0,2	0,1	0,3	0,3
malattie e disturbi dell'occhio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
malattie e disturbi mentali	0,4	0,3	0,2	0,1	0,2
fattori influenzanti stato salute e ricorso serv. sanit.	0,0	0,3	0,2	0,1	0,2
malattie infettive e parassitarie	0,0	0,5	0,1	0,1	0,2
mal. e dist. sangue, org. ematopoietici e sit. immun.	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1
malattie e disturbi dell'apparato circolatorio	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
traumat., avvelenam. ed effetti tossici dei farmaci	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
ustioni	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
malattie e disturbi del periodo neonatale	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
traumatismi multipli	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
n.d.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	7,8	11,1	6,2	8,5	8,6

Fonte: Nostre elaborazioni su dati USL 9 Grosseto

Tasso di ospedalizzazione 1-4 anni = ricoveri in età 1-4 anni / pop. 1-4 x 100

Tabella 4.19

Ricoveri in età 0-19 anni per grandi classi di ricovero e zona socio-sanitaria. Anno 2006 (valori assoluti e %)

Grandi classi di ricovero (MDC)	Ricoveri 0-19 anni									
	v.a.					%				
	Amiata	Albe- gna	Metal- lifere	Gros- setana	Prov. GR	Amiata	Albe- gna	Metal- lifere	Gros- setana	Prov. GR
malattie e disturbi orecchio, naso e gola	34	107	58	205	404	18,0	17,1	12,8	16,6	16,1
malattie e disturbi dell'apparato digerente	21	71	58	129	279	11,1	11,3	12,8	10,4	11,1
mal. e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali	21	51	35	150	257	11,1	8,1	7,7	12,1	10,2
malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	11	84	29	106	230	5,8	13,4	6,4	8,6	9,2
mal. e disturbi dell'apparato muscolo scheletrico	16	38	38	121	213	8,5	6,1	8,4	9,8	8,5
malattie e disturbi sistema nervoso	19	43	29	83	174	10,1	6,9	6,4	6,7	6,9
malatti e disturbi del rene e delle vie urinarie	4	36	35	71	146	2,1	5,7	7,7	5,7	5,8
mal. e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	5	15	33	56	109	2,6	2,4	7,3	4,5	4,3
mal. e dist. pelle, tess. sottocutaneo e mammella	9	22	11	50	92	4,8	3,5	2,4	4,0	3,7
malattie e disturbi mentali	8	26	17	32	83	4,2	4,1	3,7	2,6	3,3
gravidanza, parto e puerperio	8	18	18	37	81	4,2	2,9	4,0	3,0	3,2
malattie e disturbi del periodo neonatale	9	22	24	19	74	4,8	3,5	5,3	1,5	3,0
malattie infettive e parassitarie	1	26	4	22	53	0,5	4,1	0,9	1,8	2,1
malattie e disturbi dell'occhio	5	6	20	17	48	2,6	1,0	4,4	1,4	1,9
mal. e dist. sangue, org. emopoietici e sist. immun.	2	11	9	21	43	1,1	1,8	2,0	1,7	1,7
malattie e disturbi dell'apparato circolatorio	2	11	5	22	40	1,1	1,8	1,1	1,8	1,6
malattie e disturbi mileoproliferativi e neoplasie	0	6	1	30	37	0,0	1,0	0,2	2,4	1,5
traumat., avvelenam. ed effetti tossici dei farmaci	2	11	4	16	33	1,1	1,8	0,9	1,3	1,3
malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile	5	2	10	12	29	2,6	0,3	2,2	1,0	1,2
fattori influenzanti stato salute e ricorso serv. sanit.	1	11	7	9	28	0,5	1,8	1,5	0,7	1,1
malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	4	5	2	9	20	2,1	0,8	0,4	0,7	0,8
ustioni	0	1	0	11	12	0,0	0,2	0,0	0,9	0,5
infezioni da H.I.V.	0	1	4	2	7	0,0	0,2	0,9	0,2	0,3
traumatismi multipli	0	2	0	3	5	0,0	0,3	0,0	0,2	0,2
abuso alcol/droghe/farmaci e disturbi mentali	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
n.d.	2	1	3	4	10	1,1	0,2	0,7	0,3	0,4
Totale	189	627	454	1.238	2.508	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabella 4.20

Tasso di ospedalizzazione in età 0-19 anni per grandi classi di ricovero e zona socio-sanitaria. Anno 2006

Grandi classi di ricovero (MDC)	Tasso ospedalizzazione 0-19 anni				
	Amiata	Albe- gna	Metal- lifere	Gros- setana	Prov. GR
malattie e disturbi orecchio, naso e gola	1,4	1,4	0,9	1,3	1,2
malattie e disturbi dell'apparato digerente	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9
mal. e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali	0,8	0,7	0,5	0,9	0,8
malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	0,4	1,1	0,5	0,7	0,7
mal. e disturbi dell'apparato muscolo scheletrico	0,6	0,5	0,6	0,8	0,7
malattie e disturbi sistema nervoso	0,8	0,6	0,5	0,5	0,5
malatti e disturbi del rene e delle vie urinarie	0,2	0,5	0,5	0,4	0,4
mal. e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	0,2	0,2	0,5	0,4	0,3
mal. e dist. pelle, tess. sottocutaneo e mammella	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3
malattie e disturbi mentali	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3
gravidanza, parto e puerperio	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2
malattie e disturbi del periodo neonatale	0,4	0,3	0,4	0,1	0,2
malattie infettive e parassitarie	0,0	0,3	0,1	0,1	0,2
malattie e disturbi dell'occhio	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1
mal. e dist. sangue, org. emopoietici e sist. immun.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
malattie e disturbi dell'apparato circolatorio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
malattie e disturbi mileoproliferativi e neoplasie	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1
traumat., avvelenam. ed effetti tossici dei farmaci	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1
fattori influenzanti stato salute e ricorso serv. sanit.	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1
ustioni	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
infezioni da H.I.V.	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
traumatismi multipli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
abuso alcol/droghe/farmaci e disturbi mentali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
n.d.	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	7,5	8,1	7,1	7,8	7,7

Fonte: Nostre elaborazioni su dati USL 9 Grosseto

Tasso di ospedalizzazione 0-19 anni= ricoveri in età 0-19 anni / pop. 0-19 x 100

Tabella 4.21

Ricoveri in età 65 anni e oltre per grandi classi di ricovero e zona socio-sanitaria. Anno 2006 (valori assoluti e %)

Grandi classi di ricovero (MDC)	Ricoveri 65 anni e oltre									
	v.a.					%				
	Amiata	Albe- gna	Metallifere	Gros- setana	Prov. GR	Amiata	Albe- gna	Metallifere	Gros- setana	Prov. GR
malattie e disturbi apparato cardiocircolatorio	299	981	747	1.416	3.443	15,4	23,4	20,2	21,5	20,9
malattie e disturbi apparato respiratorio	236	461	555	627	1.879	12,2	11,0	15,0	9,5	11,4
mal. e dist. sist. muscolo-schel. e tess. connettivo	255	399	431	765	1.850	13,2	9,5	11,6	11,6	11,3
malattie e disturbi apparato digerente	217	498	344	626	1.685	11,2	11,9	9,3	9,5	10,3
malattie e disturbi sistema nervoso	240	341	355	693	1.629	12,4	8,1	9,6	10,5	9,9
malattie e disturbi rene e vie urinarie	140	404	265	547	1.356	7,2	9,6	7,2	8,3	8,2
mal. e dist. mieloprolif. e neoplasie scarsam. diff.	111	239	266	439	1.055	5,7	5,7	7,2	6,7	6,4
malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	114	182	144	256	696	5,9	4,3	3,9	3,9	4,2
mal. e dist. pelle, tess. sotto-cutaneo e mammella	53	107	99	247	506	2,7	2,5	2,7	3,7	3,1
malattie e disturbi apparato riproduttivo maschile	30	93	88	176	387	1,5	2,2	2,4	2,7	2,4
mal. e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	30	78	77	103	288	1,5	1,9	2,1	1,6	1,8
malattie e disturbi dell'occhio	21	61	43	143	268	1,1	1,5	1,2	2,2	1,6
Malattie e disturbi orecchio, naso, bocca e gola	22	46	37	121	226	1,1	1,1	1,0	1,8	1,4
Malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile	19	33	61	100	213	1,0	0,8	1,6	1,5	1,3
mal. e dist. sangue, org. emopoietici e sist. immun.	29	46	58	79	212	1,5	1,1	1,6	1,2	1,3
malattie infettive e parassitarie	18	48	61	67	194	0,9	1,1	1,6	1,0	1,2
fatt. influenzano st. di salute e ricorso ser. sanitari	20	79	8	48	155	1,0	1,9	0,2	0,7	0,9
Malattie e disturbi mentali	39	16	18	65	138	2,0	0,4	0,5	1,0	0,8
Traumat., avvelenam. ed effetti tossici dei farmaci	7	31	15	28	81	0,4	0,7	0,4	0,4	0,5
Traumatismi multipli rilevanti	4	3	4	2	13	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1
Abuso alcol/droghe/farmaci e disturbi mentali	2	1	4	1	8	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Ustioni	1	2		1	4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
n.d.	32	50	20	50	152	1,7	1,2	0,5	0,8	0,9
Totale	1.939	4.199	3.700	6.600	16.438	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Nostre elaborazioni su dati USL 9 Grosseto

Tabella 4.22

Tasso di ospedalizzazione in età 65 anni e oltre per grandi classi di ricovero e zona socio-sanitaria. Anno 2006

Grandi classi di ricovero (MDC)	Tasso ospedalizzazione 65+ anni				
	Amiata	Albe- gna	Metallifere	Gros- setana	Prov. GR
malattie e disturbi apparato cardiocircolatorio	4,9	7,5	6,3	5,9	6,3
malattie e disturbi apparato respiratorio	3,9	3,5	4,7	2,6	3,4
mal. e dist. sist. muscolo-schel. e tess. connettivo	4,2	3,1	3,6	3,2	3,4
malattie e disturbi apparato digerente	3,6	3,8	2,9	2,6	3,1
malattie e disturbi sistema nervoso	3,9	2,6	3,0	2,9	3,0
malattie e disturbi rene e vie urinarie	2,3	3,1	2,2	2,3	2,5
mal. e dist. mieloprolif. e neoplasie scarsam. diff.	1,8	1,8	2,2	1,8	1,9
malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	1,9	1,4	1,2	1,1	1,3
mal. e dist. pelle, tess. sotto-cutaneo e mammella	0,9	0,8	0,8	1,0	0,9
malattie e disturbi apparato riproduttivo maschile	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
mal. e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	0,5	0,6	0,7	0,4	0,5
malattie e disturbi dell'occhio	0,3	0,5	0,4	0,6	0,5
Malattie e disturbi orecchio, naso, bocca e gola	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4
Malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4
mal. e dist. sangue, org. emopoietici e sist. immun.	0,5	0,4	0,5	0,3	0,4
malattie infettive e parassitarie	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4
fatt. influenzano st. di salute e ricorso ser. sanitari	0,3	0,6	0,1	0,2	0,3
Malattie e disturbi mentali	0,6	0,1	0,2	0,3	0,3
Traumat., avvelenam. ed effetti tossici dei farmaci	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Traumatismi multipli rilevanti	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Abuso alcol/droghe/farmaci e disturbi mentali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ustioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
n.d.	0,5	0,4	0,2	0,2	0,3
Totale	31,8	32,2	31,3	27,6	29,9

Fonte: Nostre elaborazioni su dati USL 9 Grosseto

Tasso di ospedalizzazione 65+ anni= ricoveri in età 65 anni e oltre / pop. 65 e oltre x 100

Tabella 4.23**Tasso di ospedalizzazione in età 1-4 anni per comune per le prime sei grandi classi di ricovero. Anno 2006**

Comune	malattie e disturbi orecchio, naso e gola	malattie e disturbi apparato respiratorio	malattie e disturbi sistema nervoso	malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali	malattie e disturbi apparato digerente	malattie e disturbi rene e vie urinarie	Altro	Totale
Arcidosso	0,9	0,9	1,7	0,0	0,9	0,0	0,9	5,2
Castel del Piano	2,3	0,8	0,8	1,6	0,8	0,0	2,3	8,6
Castell'Azzara	0,0	0,0	7,1	3,6	0,0	0,0	0,0	10,7
Cinigiano	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,9
Roccalbegna	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
Santa Fiora	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0	6,4	10,3
Seggiano	3,0	0,0	6,1	3,0	0,0	0,0	0,0	12,1
Semproniano	3,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
Amiata	1,4	0,6	2,0	1,2	0,6	0,0	1,8	7,8
Capalbio	2,7	6,2	0,9	0,0	0,0	1,8	3,5	15,0
Isola del Giglio	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	12,5
Magliano in Toscana	1,0	1,9	0,0	2,9	1,0	0,0	1,9	8,7
Manciano	2,8	3,4	1,7	1,1	0,0	0,6	1,7	11,4
Monte Argentario	2,0	2,0	0,7	1,6	0,9	0,2	3,4	10,8
Orbetello	1,7	1,9	2,1	0,5	0,5	1,2	3,1	10,9
Pitigliano	3,1	2,1	1,0	1,0	0,0	0,0	7,2	14,4
Sorano	0,0	3,7	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	6,1
Albegna	2,0	2,5	1,2	1,1	0,5	0,6	3,1	11,1
Follonica	1,3	0,8	0,0	0,3	0,3	0,2	2,2	5,0
Gavorrano	1,6	1,6	1,6	0,8	1,6	1,2	2,8	11,1
Massa Marittima	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	2,8	4,7
Monterotondo M.mo	6,1	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	9,1
Montieri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Scarlino	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	3,0	5,2
Metallifere	1,2	0,8	0,4	0,5	0,5	0,5	2,4	6,2
Campagnatico	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,8
Castiglione della P.	1,5	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,1
Civitella Paganico	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
Grosseto	1,5	1,1	0,8	0,9	0,9	0,7	2,7	8,6
Roccastrada	5,8	1,4	0,7	2,2	1,1	0,4	2,9	14,4
Scansano	1,9	0,9	1,9	0,9	0,9	0,0	2,8	9,3
Grossetana	1,9	1,1	0,8	0,9	0,8	0,6	2,5	8,5
Provincia GR	1,8	1,3	0,9	0,9	0,7	0,5	2,6	8,6

Fonte: Nostre elaborazioni su dati USL 9 Grosseto

Tasso di ospedalizzazione 1-4 anni = ricoveri in età 1-4 anni / pop. 1-4 x 100

Tabella 4.24

Tasso di ospedalizzazione in età 0-19 anni per comune per le prime sei grandi classi di ricovero. Anno 2006

Comune	malattie e disturbi orecchio, naso e gola	malattie e disturbi apparato digerente	malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	malattie e disturbi apparato respiratorio	malattie e disturbi sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	malattie e disturbi sistema nervoso	Altro	Totale
Arcidosso	1,0	0,3	0,3	0,7	1,2	1,2	2,7	7,4
Castel del Piano	2,0	0,6	1,3	0,3	0,1	0,4	2,6	7,3
Castell'Azzara	0,0	2,6	1,9	1,3	0,6	1,3	4,5	12,3
Cinigiano	0,6	0,9	0,6	0,0	0,6	0,3	0,9	3,9
Roccalbegna	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	1,4	4,3
Santa Fiora	2,2	1,1	0,6	0,3	0,8	0,6	3,9	9,6
Seggiano	0,8	1,6	2,4	0,0	0,0	2,4	3,3	10,6
Semproniano	1,7	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	2,5	7,6
Amiata	1,4	0,8	0,8	0,4	0,6	0,8	2,7	7,5
Capalbio	1,2	1,7	0,7	1,7	0,7	0,3	3,0	9,2
Isola del Giglio	3,7	2,1	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	8,9
Magliano in Toscana	1,0	1,0	0,6	0,4	0,4	0,2	1,2	4,8
Manciano	1,6	0,6	1,2	1,1	0,5	0,7	3,0	8,6
Monte Argentario	1,4	0,6	0,6	1,3	0,5	0,6	3,1	8,0
Orbetello	1,4	0,8	0,6	1,0	0,3	0,9	3,6	8,7
Pitigliano	1,0	1,2	0,3	1,0	0,5	0,2	2,9	7,1
Sorano	0,8	1,5	0,8	0,8	0,6	0,0	2,3	6,9
Albegna	1,4	0,9	0,7	1,1	0,5	0,6	3,0	8,1
Follonica	1,0	1,1	0,5	0,4	0,8	0,6	3,4	7,7
Gavorrano	0,9	0,9	0,6	0,6	0,5	0,5	3,2	7,3
Massa Marittima	0,6	0,5	0,5	0,3	0,4	0,2	3,1	5,6
Monterotondo M.mo	1,7	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	3,4	6,1
Montieri	0,7	1,4	0,0	0,0	0,7	0,0	2,8	5,5
Scarlino	0,8	0,8	1,0	1,0	0,4	0,4	2,5	6,7
Metallifere	0,9	0,9	0,5	0,5	0,6	0,5	3,2	7,1
Campagnatico	1,1	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	2,3	6,8
Castiglione della P.	0,7	0,1	0,4	1,0	1,2	0,4	1,9	5,6
Civitella Paganico	0,7	0,9	0,4	0,4	0,4	0,7	1,1	4,6
Grosseto	1,3	0,9	0,9	0,6	0,7	0,5	2,9	7,8
Roccastrada	2,5	0,9	1,6	0,8	0,8	0,8	2,9	10,4
Scansano	0,5	0,9	1,7	0,2	0,5	0,5	3,1	7,5
Grossetana	1,3	0,8	0,9	0,7	0,8	0,5	2,8	7,8
Provincia GR	1,2	0,9	0,8	0,7	0,7	0,5	2,9	7,7

Fonte: Nostre elaborazioni su dati USL 9 Grosseto

Tasso di ospedalizzazione 0-19 anni = ricoveri in età 0-19 anni / pop. 0-19 x 100

Tabella 4.25

Tasso di ospedalizzazione in età 65 anni e oltre per comune per le prime sei grandi classi di ricovero. Anno 2006

Comune	malattie e disturbi apparato cardio-circolatorio	malattie e disturbi apparato respiratorio	malattie e disturbi sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	malattie e disturbi apparato digerente	malattie e disturbi del sistema nervoso	malattie e disturbi rene e vie urinarie	Altro	Totale
Arcidosso	3,7	4,0	5,0	3,4	4,8	2,9	9,2	33,1
Castel del Piano	5,4	4,2	4,7	4,2	4,3	2,1	9,8	34,7
Castell'Azzara	4,4	3,5	4,4	3,1	3,1	2,6	10,4	31,6
Cinigiano	4,2	3,5	3,6	4,9	3,2	3,1	5,0	27,5
Roccalbegna	4,4	3,4	5,4	2,7	2,9	2,2	8,1	29,2
Santa Fiora	5,4	3,9	2,8	2,5	4,0	1,7	11,6	31,8
Seggiano	5,6	5,6	3,7	3,4	1,5	1,2	9,6	30,7
Semproniano	7,4	3,0	3,4	3,4	5,7	1,5	7,0	31,3
Amiata	4,9	3,9	4,2	3,6	3,9	2,3	9,0	31,8
Capalbio	9,0	2,6	3,5	4,6	2,1	3,0	10,0	34,8
Isola del Giglio	5,9	2,5	3,7	3,2	1,7	2,2	6,2	25,5
Magliano in Toscana	4,7	2,6	2,2	2,7	2,6	3,0	6,8	24,8
Manciano	8,4	4,2	3,1	4,9	3,4	4,2	10,8	38,9
Monte Argentario	5,9	3,0	2,9	2,6	2,6	2,0	7,6	26,4
Orbetello	7,5	3,1	3,2	3,9	1,9	2,5	8,4	30,4
Pitigliano	10,7	7,1	3,9	4,3	3,5	5,7	9,0	44,1
Sorano	8,6	3,3	2,3	5,0	3,5	3,8	8,1	34,5
Albegna	7,5	3,5	3,1	3,8	2,6	3,1	8,6	32,2
Follonica	6,4	3,7	3,8	3,2	2,6	2,5	8,9	31,2
Gavorrano	6,2	5,4	3,5	2,8	2,5	2,2	8,4	30,9
Massa Marittima	6,0	6,2	3,6	2,4	4,2	1,4	8,1	32,0
Monterotondo M.mo	5,0	5,0	2,4	4,0	2,6	2,9	10,8	32,7
Montieri	7,7	3,8	2,9	2,5	3,6	0,9	6,1	27,5
Scarlino	7,0	5,1	3,7	2,9	3,0	3,3	6,8	31,8
Metallifere	6,3	4,7	3,6	2,9	3,0	2,2	8,5	31,3
Campagnatico	4,9	3,3	3,0	1,9	3,0	2,7	9,4	28,1
Castiglione della P.	6,1	2,4	3,4	3,4	3,5	1,6	7,4	27,7
Civitella Paganico	5,7	1,8	2,8	1,3	1,8	2,9	8,6	24,9
Grosseto	5,8	2,5	3,3	2,7	2,9	2,3	8,1	27,5
Roccastrada	5,8	3,2	2,8	2,5	2,7	2,1	8,1	27,1
Scansano	8,6	4,3	3,1	2,4	2,9	2,8	6,7	30,7
Grossetana	5,9	2,6	3,2	2,6	2,9	2,3	8,0	27,6
Provincia GR	6,3	3,4	3,4	3,1	3,0	2,5	8,4	29,9

Fonte: Nostre elaborazioni su dati USL 9 Grosseto

Tasso di ospedalizzazione 65+ anni = ricoveri in età 65 anni e oltre / pop. 65 e oltre x 100

Tabella 4.26

Dimissioni ospedaliere di pazienti affetti da disturbi psichici per classi di età, sesso e provincia di residenza. Anno 2004 e differenza con il 2003 (valori assoluti)

Provincia	<18	18-24	25-44	45-64	65-74	75+	Totale	Totale 2003	Diff. 2004 03
Maschi									
Arezzo	69	39	138	97	51	96	490	539	-49
Firenze	282	133	977	561	171	276	2.400	2.463	-63
Grosseto	55	15	99	68	25	31	293	329	-36
Livorno	84	33	352	177	81	271	998	1.012	-14
Lucca	84	34	321	257	62	47	805	772	33
Massa-Carrara	43	29	139	56	25	26	318	374	-56
Pisa	114	47	299	155	61	87	763	755	8
Pistoia	69	15	250	84	24	27	469	546	-77
Prato	46	28	161	71	43	41	390	459	-69
Siena	78	38	180	90	26	34	446	417	29
Toscana	924	411	2.916	1.616	569	936	7.372	7.666	-294
Femmine									
Arezzo	62	40	199	129	88	188	706	692	14
Firenze	220	100	787	786	297	655	2.845	3.044	-199
Grosseto	28	27	131	103	50	71	410	343	67
Livorno	66	44	265	232	76	497	1.180	1.302	-122
Lucca	55	57	294	255	103	123	887	823	64
Massa-Carrara	56	18	140	96	39	45	394	451	-57
Pisa	81	54	299	227	82	144	887	893	-6
Pistoia	74	32	211	176	58	50	601	644	-43
Prato	39	36	120	107	64	89	455	525	-70
Siena	33	16	172	136	47	101	505	562	-57
Toscana	714	424	2.618	2.247	904	1.963	8.870	9.279	-409
Totale									
Arezzo	131	79	337	226	139	284	1.196	1.231	-35
Firenze	502	233	1.764	1.347	468	931	5.245	5.507	-262
Grosseto	83	42	230	171	75	102	703	672	31
Livorno	150	77	617	409	157	768	2.178	2.314	-136
Lucca	139	91	615	512	165	170	1.692	1.595	97
Massa-Carrara	99	47	279	152	64	71	712	825	-113
Pisa	195	101	598	382	143	231	1.650	1.648	2
Pistoia	143	47	461	260	82	77	1.070	1.190	-120
Prato	85	64	281	178	107	130	845	984	-139
Siena	111	54	352	226	73	135	951	979	-28
Toscana	1.638	835	5.534	3.863	1.473	2.899	16.242	16.945	-703

Fonte: nostre elaborazioni su dati:

2003: Istat, L'ospedalizzazione di pazienti affetti da disturbi psichici, Collana Informazioni, 2008 (dati reperibili al sito http://www.istat.it/dati/dataset/20061206_00/)

2004: Istat, L'ospedalizzazione di pazienti affetti da disturbi psichici, Collana Informazioni, n.12, 2006 (dati reperibili al sito http://www.istat.it/dati/dataset/20080401_01/)

Tabella 4.27

Dimissioni ospedaliere di pazienti affetti da disturbi psichici per classi di età, sesso e provincia di residenza. Anno 2004 (valori % per riga)

Provincia	<18	18-24	25-44	45-64	65-74	75+	Totale
Maschi							
Arezzo	14,1	8,0	28,2	19,8	10,4	19,6	100,0
Firenze	11,8	5,5	40,7	23,4	7,1	11,5	100,0
Grosseto	18,8	5,1	33,8	23,2	8,5	10,6	100,0
Livorno	8,4	3,3	35,3	17,7	8,1	27,2	100,0
Lucca	10,4	4,2	39,9	31,9	7,7	5,8	100,0
Massa-Carrara	13,5	9,1	43,7	17,6	7,9	8,2	100,0
Pisa	14,9	6,2	39,2	20,3	8,0	11,4	100,0
Pistoia	14,7	3,2	53,3	17,9	5,1	5,8	100,0
Prato	11,8	7,2	41,3	18,2	11,0	10,5	100,0
Siena	17,5	8,5	40,4	20,2	5,8	7,6	100,0
Toscana	12,5	5,6	39,6	21,9	7,7	12,7	100,0
Femmine							
Arezzo	8,8	5,7	28,2	18,3	12,5	26,6	100,0
Firenze	7,7	3,5	27,7	27,6	10,4	23,0	100,0
Grosseto	6,8	6,6	32,0	25,1	12,2	17,3	100,0
Livorno	5,6	3,7	22,5	19,7	6,4	42,1	100,0
Lucca	6,2	6,4	33,1	28,7	11,6	13,9	100,0
Massa-Carrara	14,2	4,6	35,5	24,4	9,9	11,4	100,0
Pisa	9,1	6,1	33,7	25,6	9,2	16,2	100,0
Pistoia	12,3	5,3	35,1	29,3	9,7	8,3	100,0
Prato	8,6	7,9	26,4	23,5	14,1	19,6	100,0
Siena	6,5	3,2	34,1	26,9	9,3	20,0	100,0
Toscana	8,0	4,8	29,5	25,3	10,2	22,1	100,0
Totale							
Arezzo	11,0	6,6	28,2	18,9	11,6	23,7	100,0
Firenze	9,6	4,4	33,6	25,7	8,9	17,8	100,0
Grosseto	11,8	6,0	32,7	24,3	10,7	14,5	100,0
Livorno	6,9	3,5	28,3	18,8	7,2	35,3	100,0
Lucca	8,2	5,4	36,3	30,3	9,8	10,0	100,0
Massa-Carrara	13,9	6,6	39,2	21,3	9,0	10,0	100,0
Pisa	11,8	6,1	36,2	23,2	8,7	14,0	100,0
Pistoia	13,4	4,4	43,1	24,3	7,7	7,2	100,0
Prato	10,1	7,6	33,3	21,1	12,7	15,4	100,0
Siena	11,7	5,7	37,0	23,8	7,7	14,2	100,0
Toscana	10,1	5,1	34,1	23,8	9,1	17,8	100,0

Fonte: nostre elaborazioni su dati:

2003: Istat, L'ospedalizzazione di pazienti affetti da disturbi psichici, Collana Informazioni, 2008 (dati reperibili al sito http://www.istat.it/dati/dataset/20061206_00/)

2004: Istat, L'ospedalizzazione di pazienti affetti da disturbi psichici, Collana Informazioni, n.12, 2006 (dati reperibili al sito http://www.istat.it/dati/dataset/20080401_01/)

Tabella 4.28

Dimissioni ospedaliere di pazienti affetti da disturbi psichici per classi di età, sesso e provincia di residenza. Anno 2004 e differenza con il 2003 (valori per 1000)

Provincia	<18	18-24	25-44	45-64	65-74	75+	Totale	Totale 2003	Diff. 2004 03
Maschi									
Arezzo	2,70	3,39	2,75	2,26	2,88	6,53	3,02	3,35	-0,34
Firenze	3,89	4,64	6,74	4,56	3,30	6,66	5,19	5,38	-0,19
Grosseto	3,75	2,24	3,14	2,34	1,98	3,06	2,80	3,17	-0,38
Livorno	3,61	3,28	7,04	4,13	4,47	18,81	6,29	6,42	-0,13
Lucca	2,99	2,74	5,60	5,21	3,06	3,21	4,42	4,27	0,15
Massa-Carrara	3,02	4,26	4,66	2,11	2,30	3,22	3,30	3,93	-0,63
Pisa	3,87	3,63	4,85	3,06	2,91	5,45	3,98	3,97	0,01
Pistoia	3,31	1,63	5,88	2,40	1,63	2,44	3,52	4,14	-0,62
Prato	2,37	3,24	4,17	2,33	3,76	4,90	3,33	4,04	-0,70
Siena	4,15	4,61	4,65	2,73	1,75	2,67	3,53	3,33	0,20
Toscana	3,46	3,57	5,35	3,49	2,94	6,18	4,25	4,46	-0,22
Femmine									
Arezzo	2,57	3,62	4,06	2,98	4,38	8,05	4,13	4,09	0,04
Firenze	3,22	3,62	5,55	5,93	4,75	9,40	5,66	6,09	-0,43
Grosseto	1,99	4,36	4,21	3,36	3,38	4,28	3,61	3,06	0,56
Livorno	3,00	4,56	5,45	5,03	3,53	20,56	6,86	7,60	-0,75
Lucca	2,06	4,88	5,23	5,00	4,29	4,49	4,50	4,20	0,30
Massa-Carrara	4,20	2,87	4,83	3,52	3,00	2,92	3,78	4,36	-0,58
Pisa	2,96	4,47	5,05	4,28	3,38	5,40	4,38	4,44	-0,06
Pistoia	3,77	3,63	5,01	4,75	3,39	2,65	4,19	4,53	-0,34
Prato	2,12	4,42	3,25	3,39	4,90	6,48	3,73	4,39	-0,65
Siena	1,87	2,10	4,62	3,97	2,76	4,87	3,76	4,21	-0,46
Toscana	2,84	3,88	4,93	4,62	3,98	7,65	4,76	5,02	-0,26
Totale									
Arezzo	2,64	3,50	3,40	2,62	3,68	7,46	3,59	3,73	-0,14
Firenze	3,56	4,14	6,15	5,27	4,09	8,38	5,43	5,75	-0,32
Grosseto	2,89	3,26	3,67	2,86	2,74	3,82	3,22	3,11	0,11
Livorno	3,32	3,91	6,26	4,60	3,96	19,91	6,59	7,03	-0,45
Lucca	2,53	3,78	5,42	5,10	3,73	4,05	4,46	4,23	0,23
Massa-Carrara	3,59	3,59	4,74	2,82	2,68	3,02	3,55	4,15	-0,60
Pisa	3,43	4,04	4,95	3,69	3,16	5,42	4,19	4,21	-0,03
Pistoia	3,53	2,61	5,45	3,61	2,58	2,57	3,86	4,34	-0,48
Prato	2,25	3,81	3,72	2,87	4,37	5,88	3,54	4,22	-0,68
Siena	3,04	3,40	4,63	3,36	2,29	4,03	3,65	3,78	-0,14
Toscana	3,16	3,72	5,14	4,07	3,50	7,10	4,51	4,75	-0,24

Fonte: nostre elaborazioni su dati:

2003: Istat, L'ospedalizzazione di pazienti affetti da disturbi psichici, Collana Informazioni, 2008 (dati reperibili al sito http://www.istat.it/dati/dataset/20061206_00/)

2004: Istat, L'ospedalizzazione di pazienti affetti da disturbi psichici, Collana Informazioni, n.12, 2006 (dati reperibili al sito http://www.istat.it/dati/dataset/20080401_01/)

Tabella 4.29 Andamento del tasso di mortalità infantile per zona socio-sanitaria. Anni 1993-2006 (valori medi triennali)

Zone socio sanitarie	1993-95	1994-96	1995-97	1996-98	1997-99	1998-00	1999-01	2000-02	2001-03	2003-05	2004-06
Lunigiana	7,89	7,97	6,42	6,56	7,80	9,72	6,51	4,29	1,12	3,17	3,02
Apuane	5,51	6,85	6,61	7,81	7,27	6,05	5,84	4,42	4,06	3,43	3,34
Usi 1 - Massa C.	6,05	7,11	6,57	7,54	7,39	6,85	5,99	4,39	3,45	3,38	3,27
Valle del Serchio	3,10	2,35	2,95	3,67	4,43	4,62	4,72	4,74	4,64	3,02	2,24
Piana di Lucca	3,24	4,90	5,41	6,67	5,49	4,64	3,75	3,14	3,32	2,46	2,37
Usi 2 - Lucca	3,20	4,21	4,72	5,84	5,20	4,64	4,00	3,53	3,65	2,59	2,34
Val di Nievole	7,39	5,33	3,12	4,60	4,19	4,13	2,26	2,18	1,47	2,11	2,36
Pistoiese	5,22	5,18	5,26	3,60	3,50	3,68	3,19	2,99	2,23	1,85	1,35
Usi 3 - Pistoia	6,15	5,24	4,34	4,02	3,79	3,86	2,75	2,66	1,93	1,95	1,75
Pratese	7,25	6,26	6,45	5,86	5,12	3,72	2,36	2,27	2,10	3,00	3,08
Usi 4 - Prato	7,25	6,26	6,45	5,86	5,12	3,72	2,36	2,27	2,10	3,00	3,08
Alta Val di Cecina	2,19	2,31	4,72	2,53	2,46	-	-	-	5,04	9,09	4,54
Val d'Era	7,93	7,65	6,51	4,08	5,10	5,34	5,94	3,24	2,14	2,00	3,11
Pisana	10,60	9,85	9,49	7,51	6,40	5,57	5,52	6,16	4,99	3,61	3,90
Usi 5 - Pisa	9,09	8,60	8,13	5,99	5,70	5,17	5,37	4,77	3,95	3,31	3,64
Bassa Val di Cecina	4,98	10,25	11,29	12,02	8,51	8,02	8,13	4,92	3,08	2,82	3,27
Val di Cornia	3,79	2,81	0,93	1,79	3,49	4,32	2,85	3,27	2,43	4,08	3,03
Elba	4,03	3,88	3,88	4,10	6,94	8,06	7,49	6,44	5,40	3,93	2,56
Livornese	5,67	6,71	4,97	6,74	5,41	5,99	5,29	3,76	2,69	3,47	3,18
Usi 6 - Livorno	5,06	6,59	5,64	6,86	5,95	6,38	5,48	4,20	2,99	3,46	3,12
Alta Val d'Elsa	4,96	4,68	2,93	2,83	2,09	2,73	2,62	2,54	6,17	5,27	2,86
V. di Chiana Senese	2,50	4,11	6,57	5,68	3,29	-	0,78	1,54	3,03	3,60	2,81
Amiata Senese	3,33	3,33	3,44	3,76	3,56	-	-	-	-	3,75	3,48
Senese	5,27	5,17	5,87	5,79	5,70	4,25	2,61	3,58	3,83	4,75	5,03
Usi 7 - Siena	4,41	4,69	5,14	4,88	4,08	2,69	2,07	2,70	4,12	4,60	3,91
Casentino	0,00	1,38	4,07	5,29	5,28	2,65	1,27	1,21	1,20	3,50	4,54
Val Tiberina	5,94	6,36	6,49	3,04	2,98	3,03	1,55	-	-	1,38	1,38
Valdarno	6,93	5,72	3,60	1,94	2,44	2,38	2,81	1,78	1,74	2,01	3,18
V. di Chiana Aretina	0,99	2,91	4,85	5,71	3,81	2,75	0,59	1,72	2,64	1,70	1,62
Aretina	5,06	3,77	4,76	3,62	4,37	4,70	4,18	2,74	1,99	3,36	3,50
Usi 8 - Arezzo	4,52	4,17	4,53	3,56	3,71	3,39	2,52	1,92	1,76	2,58	3,08
Colline Metallifere	7,89	5,41	5,41	3,83	2,40	1,19	1,15	2,27	2,19	1,06	2,05
Colline dell'Albegna	3,51	3,54	3,64	2,62	2,73	6,35	6,58	7,27	4,55	1,74	1,72
Amiata Grossetana	18,66	23,44	12,30	3,95	3,72	3,50	3,42	-	5,65	5,46	-
Grossetana	8,81	8,66	9,59	6,50	5,16	2,88	3,35	4,27	4,08	5,36	4,78
Usi 9 - Grosseto	7,84	7,61	7,44	4,84	3,93	3,48	3,71	4,31	3,94	3,68	3,19
Fiorentina	7,49	5,84	3,93	2,81	1,71	3,01	3,37	3,49	3,09	4,59	4,69
Fiorentina N.-Ovest	7,70	8,27	6,23	4,22	2,95	3,49	3,98	3,45	2,48	1,51	1,49
Fiorentina Sud-Est	4,98	3,94	3,01	2,66	2,31	3,50	2,96	2,89	1,47	0,93	1,15
Mugello	6,99	4,11	2,66	1,32	2,65	4,57	3,98	4,45	3,83	0,57	0,55
Usi 10 - Firenze	6,98	5,95	4,26	3,04	2,25	3,36	3,50	3,43	2,66	2,67	2,71
Empolese	4,70	5,29	6,19	5,66	3,77	3,07	3,58	4,29	3,51	1,99	2,83
Valdarno Inferiore	3,81	4,26	6,75	6,52	4,87	1,90	0,93	2,80	3,34	0,88	0,42
Usi 11 - Empoli	4,37	4,91	6,40	5,98	4,18	2,64	2,60	3,74	3,45	1,59	1,97
Versilia	6,58	5,88	5,62	5,65	4,98	3,87	2,70	2,64	3,16	5,11	5,24
Usi 12 - Viareggio	6,58	5,88	5,62	5,65	4,98	3,87	2,70	2,64	3,16	5,11	5,24
Toscana	6,12	5,94	5,51	4,93	4,27	4,05	3,58	3,37	2,96	3,01	2,99

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, Morti per causa, Informazioni Statistiche, annate varie (dati reperibili al sito <http://www.regione.toscana.it/cif/stat/index-sanita.shtml>)

Tasso di mortalità infantile = (decessi nel primo anno di vita / nati vivi) * 1000

Tabella 4.30

Andamento del numero di nati con difetti congeniti per Azienda USL di residenza e incidenza su 1000 nati. Anni 1997-2005

Azienda USL di residenza	Valori assoluti							
	1997	1998	1999	2000	2002	2003	2004	2005
Usl 1 - Massa Carrara	25	25	29	39	43	36	45	37
Usl 2 - Lucca	35	43	39	49	53	73	60	63
Usl 3 - Pistoia	30	49	41	32	34	35	33	31
Usl 4 - Prato	42	47	49	60	57	75	78	48
Usl 5 - Pisa	28	28	30	24	55	86	71	67
Usl 6 - Livorno	52	50	68	75	77	86	81	70
Usl 7 - Siena	43	47	58	50	48	47	52	39
Usl 8 - Arezzo	59	49	63	60	51	55	61	52
Usl 9 - Grosseto	16	26	23	16	39	34	18	10
Usl 10 - Firenze	121	129	127	108	53	114	112	84
Usl 11 - Empoli	29	31	42	32	25	35	20	33
Usl 12 - Viareggio	32	5	14	30	9	9	12	12
Toscana	512	529	583	575	544	685	643	546

Azienda USL di residenza	Per 1.000 nati							
	1997	1998	1999	2000	2002	2003	2004	2005
Usl 1 - Massa Carrara	19,90	19,90	26,70	32,40	36,07	29,56	39,93	27,21
Usl 2 - Lucca	22,40	26,70	23,80	30,90	33,08	41,71	34,05	35,23
Usl 3 - Pistoia	14,60	24,10	20,30	18,70	24,05	16,68	15,57	13,67
Usl 4 - Prato	24,00	22,70	23,00	28,90	27,47	34,63	35,44	20,08
Usl 5 - Pisa	12,20	13,20	12,90	9,90	21,68	33,36	25,76	24,61
Usl 6 - Livorno	26,20	24,80	33,00	31,70	30,76	36,20	31,38	28,72
Usl 7 - Siena	26,10	28,60	32,40	26,70	25,04	25,00	24,81	18,64
Usl 8 - Arezzo	26,20	21,30	27,10	24,70	20,42	21,79	22,13	19,27
Usl 9 - Grosseto	12,60	21,20	17,20	12,30	29,24	24,36	12,44	6,77
Usl 10 - Firenze	21,00	21,60	20,50	16,70	8,33	17,88	16,68	12,73
Usl 11 - Empoli	16,30	17,20	23,50	16,80	13,07	18,50	9,89	15,24
Usl 12 - Viareggio	26,40	4,30	12,20	25,20	7,53	7,00	9,59	9,06
Toscana	20,62	20,98	22,56	21,67	20,50	24,87	22,30	18,62

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana - Giunta Regionale, CNR Pisa - Istituto Fisiologia Clinica, Rilevazione dei difetti congeniti in periodo prenatale, alla nascita, nel primo anno di vita, annate varie (<http://www.rtdc.it/pubblicazioni.htm>)

Nota: i dati al 2001 non sono disponibili

Tabella 4.31

Andamento del numero di soggetti affetti da almeno una malformazione congenita e incidenza per 1000 nati vivi. Anni 1997-2005 (valori medi triennali)

Azienda USL di residenza	1997-99	1999-01	2000-02	2001-03	2002-04	2003-05
Usl 1 - Massa Carrara	16,4	24,5	26,4	26,2	29,1	28,6
Usl 2 - Lucca	23,6	29,8	32,2	36,2	37,8	39,2
Usl 3 - Pistoia	19,7	19,6	17,0	17,8	17,5	17,5
Usl 4 - Prato	27,3	27,5	24,1	28,4	35,4	35,4
Usl 5 - Pisa	16,5	16,4	16,4	26,1	28,9	29,2
Usl 6 - Livorno	23,7	28,0	29,0	34,1	34,0	31,0
Usl 7 - Siena	28,4	31,4	25,2	26,4	26,2	25,8
Usl 8 - Arezzo	24,3	23,2	20,8	22,3	22,8	21,9
Usl 9 - Grosseto	17,1	17,1	17,2	26,6	22,4	18,5
Usl 10 - Firenze	21,3	18,8	13,8	15,1	16,3	18,0
Usl 11 - Empoli	17,1	16,5	14,0	14,4	14,7	14,5
Usl 12 - Viareggio	13,5	14,9	12,4	6,4	8,3	10,2
Toscana	21,2	21,9	19,7	22,4	23,6	23,6

Fonte: Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, Indicatori di salute (https://159.213.57.198/INDICATORI/00_INDIX/index.php)

Tabella 4.36

Andamento delle interruzioni volontarie di gravidanza di minorenni per zona socio-sanitaria. Anni 1999-2006 (valori assoluti e per 100 residenti in età 15-18 anni)

Zona socio-sanitaria	v.a.							
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Amiata Grossetana	0	0	0	0	3	0	2	2
Colline dell'Albegna	9	12	7	8	12	10	5	2
Colline Metallifere	3	6	1	5	5	7	7	6
Zona Grossetana	5	12	15	20	9	6	14	9
Provincia GR	17	30	23	33	29	23	28	19

Zona socio-sanitaria	per 100 residenti 15-18							
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Amiata Grossetana	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,8	0,8
Colline dell'Albegna	1,0	1,4	0,9	1,0	1,5	1,2	0,6	0,2
Colline Metallifere	0,4	0,9	0,2	0,8	0,8	1,1	1,0	0,9
Zona Grossetana	0,3	0,8	1,1	1,5	0,6	0,4	0,9	0,6
Provincia GR	0,5	0,9	0,7	1,1	0,9	0,7	0,8	0,6

Fonte: elaborazioni OPS su dati U.O. Sistema informativo Usl n.9 Grosseto

Tabella 4.37

Andamento delle interruzioni volontarie di gravidanza di minorenni e totali per zona socio-sanitaria. Anni 1999-2006 (valori assoluti e IVG 15-18 per 100 IVG totali)

Zona socio-sanitaria	IVG 15-18 (v.a.)							
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Amiata Grossetana	0	0	0	0	3	0	2	2
Colline dell'Albegna	9	12	7	8	12	10	5	2
Colline Metallifere	3	6	1	5	5	7	7	6
Zona Grossetana	5	12	15	20	9	6	14	9
Provincia GR	17	30	23	33	29	23	28	19

Zona socio-sanitaria	IVG totale (v.a.)							
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Amiata Grossetana	18	40	43	26	33	36	34	43
Colline dell'Albegna	130	129	106	92	119	103	95	119
Colline Metallifere	76	109	85	93	104	92	75	86
Zona Grossetana	215	255	218	215	212	213	238	225
Provincia GR	439	533	452	426	468	444	442	473

Zona socio-sanitaria	IVG 15-18 per 100 IVG							
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Amiata Grossetana	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	5,9	4,7
Colline dell'Albegna	6,9	9,3	6,6	8,7	10,1	9,7	5,3	1,7
Colline Metallifere	3,9	5,5	1,2	5,4	4,8	7,6	9,3	7,0
Zona Grossetana	2,3	4,7	6,9	9,3	4,2	2,8	5,9	4,0
Provincia GR	3,9	5,6	5,1	7,7	6,2	5,2	6,3	4,0

Fonte: elaborazioni OPS su dati U.O. Sistema informativo Usl n.9 Grosseto

Tabella 4.38**Interruzioni volontarie di gravidanza di minorenni per comune. Anni 2004-2006 (valori assoluti, per 100 residenti in età 15-18 e per 100 IVG totali)**

Comune	valori assoluti			x 100 resid. 15-18			x 100 IVG totali		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Arcidosso	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Castel del Piano	0	2	1	0,0	2,7	1,4	0,0	15,4	7,1
Castell'Azzara	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cinigiano	0	0	1	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	33,3
Roccalbegna	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Santa Fiora	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Seggiano	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Semproniano	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amiata Grossetana	0	2	2	0,0	0,8	0,8	0,0	5,9	4,7
Capalbio	1	0	0	1,5	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0
Isola del Giglio	1	0	0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magliano in Toscana	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Manciano	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Monte Argentario	4	2	0	1,9	0,9	0,0	12,1	8,0	0,0
Orbetello	3	3	1	1,3	1,3	0,4	10,0	10,7	2,6
Pitigliano	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sorano	1	0	1	1,7	0,0	1,7	50,0	0,0	20,0
Colline dell'Albegna	10	5	2	1,2	0,6	0,2	9,7	5,3	1,7
Follonica	4	5	2	1,3	1,4	0,6	9,3	11,6	4,7
Gavorrano	2	1	2	1,4	0,7	1,4	9,1	6,7	8,3
Massa Marittima	1	1	2	0,9	0,9	1,7	11,1	8,3	16,7
Monterotondo Marittimo	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Montieri	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlino	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Colline Metallifere	7	7	6	1,1	1,0	0,9	7,6	9,3	7,0
Campagnatico	0	0	1	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	20,0
Castiglione della Pescaia	0	0	1	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	6,3
Civitella Paganico	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grosseto	5	13	6	0,4	1,1	0,5	3,1	7,6	3,4
Roccastrada	1	1	0	0,7	0,7	0,0	4,3	4,2	0,0
Scansano	0	0	1	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	20,0
Grossetana	6	14	9	0,4	0,9	0,6	2,8	5,9	4,0
Provincia GR	23	28	19	0,7	0,8	0,6	5,2	6,3	4,0

Fonte: elaborazioni OPS su dati U.O. Sistema informativo UsI n.9 Grosseto

Tabella 4.38 bis

Interruzioni volontarie di gravidanza di straniere per comune. Anni 2004-2006
(valori assoluti, per 100 straniere residenti in età 15-49 e per 100 IVG totali)

Comune	valori assoluti			x 100 straniere resid. 15-49			x 100 IVG totali		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Arcidosso	1	0	3	1,1	0,0	2,8	25,0	0,0	25,0
Castel del Piano	0	2	3	0,0	1,7	2,2	0,0	15,4	21,4
Castell'Azzara	1	0	0	5,9	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Cinigiano	1	2	1	2,5	4,1	1,7	12,5	40,0	33,3
Roccalbegna	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Santa Fiora	1	1	1	2,0	2,0	1,6	20,0	16,7	12,5
Seggiano	2	1	0	7,4	3,2	0,0	40,0	50,0	0,0
Semproniano	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amiata Grossetana	6	6	8	1,6	1,4	1,7	16,7	17,6	18,6
Capalbio	0	3	7	0,0	3,3	7,1	0,0	25,0	36,8
Isola del Giglio	1	0	0	5,6	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Magliano in Toscana	1	0	1	1,6	0,0	1,4	25,0	0,0	14,3
Manciano	0	5	4	0,0	3,5	2,5	0,0	26,3	28,6
Monte Argentario	4	5	7	2,8	3,4	5,1	12,1	20,0	25,0
Orbetello	0	10	13	0,0	5,0	5,8	0,0	35,7	34,2
Pitigliano	0	1	0	0,0	2,1	0,0	0,0	25,0	0,0
Sorano	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Colline dell'Albegna	6	24	32	0,9	3,1	3,9	5,8	25,3	26,9
Follonica	10	7	6	3,0	2,0	1,7	23,3	16,3	14,0
Gavorrano	3	1	3	2,2	0,6	1,7	13,6	6,7	12,5
Massa Marittima	1	3	1	0,8	1,9	0,6	11,1	25,0	8,3
Monterotondo Marittimo	3	0	0	6,3	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Montieri	1	0	0	2,2	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0
Scarlino	2	1	0	7,7	2,4	0,0	20,0	25,0	0,0
Colline Metallifere	20	12	10	2,8	1,5	1,2	21,7	16,0	11,6
Campagnatico	3	0	1	11,5	0,0	2,9	42,9	0,0	20,0
Castiglione della Pescaia	1	5	4	0,8	4,0	2,9	10,0	27,8	25,0
Civitella Paganico	1	1	4	1,9	1,7	5,4	25,0	10,0	57,1
Grosseto	35	38	41	2,9	2,8	2,7	21,9	22,2	23,0
Roccastrada	5	5	4	2,7	2,6	1,9	21,7	20,8	28,6
Scansano	0	1	2	0,0	0,9	1,6	0,0	10,0	40,0
Grossetana	45	50	56	2,7	2,6	2,6	21,1	21,0	24,9
Provincia GR	77	92	106	2,2	2,4	2,5	17,3	20,8	22,4

Fonte: elaborazioni OPS su dati U.O. Sistema informativo UsI n.9 Grosseto

Tabella 4.39 Andamento del tasso standardizzato di mortalità per alcune cause di morte e Azienda USL di residenza. Raffronto triennio 1998-2000 e triennio 2004-2006

Azienda USL di residenza	Cardiopatìa ischémica				Malattie cerebrovascolari			
	femmine		maschi		femmine		maschi	
	98-00	04-06	98-00	04-06	98-00	04-06	98-00	04-06
Usl 1 - Massa C.	54,4	38,9	111,0	91,1	64,0	50,2	83,8	71,9
Usl 2 - Lucca	45,6	42,0	111,5	95,0	67,6	52,4	86,3	60,0
Usl 3 - Pistoia	64	51,0	121,0	99,2	69,2	54,1	94,6	66,4
Usl 4 - Prato	43,8	34,1	101,4	83,8	58,0	43,9	69,9	53,6
Usl 5 - Pisa	50,2	41,7	97,0	87,7	68,9	51,7	78,6	61,8
Usl 6 - Livorno	54,7	52,0	101,0	93,5	68,4	53,6	84,2	66,1
Usl 7 - Siena	42,8	36,4	89,2	75,0	60,3	44,3	85,4	64,0
Usl 8 - Arezzo	34,1	29,8	84,8	70,1	69,4	52,3	90,8	62,8
Usl 9 - Grosseto	44,2	37,7	106,4	83,6	61,4	45,0	81,8	61,1
Usl 10 - Firenze	37,5	32,7	87,1	73,4	47,1	37,5	60,1	47,7
Usl 11 - Empoli	29,8	30,0	77,0	64,7	64,5	48,3	77,4	63,7
Usl 12 - Versilia	56,2	45,9	122,3	99,6	66,5	54,9	91,8	68,4
Toscana	45,1	38,6	97,2	82,4	61,3	47,3	78,6	60,0

Azienda USL di residenza	Malattie apparato respiratorio				Cirrosi epatica			
	femmine		maschi		femmine		maschi	
	98-00	04-06	98-00	04-06	98-00	04-06	98-00	04-06
Usl 1 - Massa C.	20,3	21,5	76,1	61,7	11,3	7,4	31,9	16,9
Usl 2 - Lucca	23,6	22,6	61,7	57,3	6,1	5,8	16,0	15,7
Usl 3 - Pistoia	18,3	18,0	56,0	41,3	7,2	5,4	13,6	10,5
Usl 4 - Prato	17,9	17,6	47,6	46,6	6,4	5,9	11,2	12,5
Usl 5 - Pisa	19,2	20,3	54,1	47,4	10,2	7,5	13,2	14,7
Usl 6 - Livorno	18,1	12,3	47,5	41,1	9,1	7,9	14,7	12,7
Usl 7 - Siena	20,7	18,2	45,7	42,7	4,8	4,0	10,2	11,3
Usl 8 - Arezzo	20,3	15,8	47,0	45,8	8,0	5,3	9,9	8,7
Usl 9 - Grosseto	17,6	21,1	58,8	56,2	6,9	6,2	17,7	14,2
Usl 10 - Firenze	22,6	23,2	48,9	48,7	6,8	5,0	12,1	8,2
Usl 11 - Empoli	18,7	17,4	53,1	45,4	5,8	5,8	11,1	7,7
Usl 12 - Versilia	22,2	18,8	57,3	54,5	13,6	9,6	23,1	15,9
Toscana	20,4	19,3	52,7	48,1	7,8	6,1	14,3	11,5

Azienda USL di residenza	Tumori				Tutte le cause			
	femmine		maschi		femmine		maschi	
	98-00	04-06	98-00	04-06	98-00	04-06	98-00	04-06
Usl 1 - Massa C.	134,7	130,1	144,5	257,6	454,5	396,8	839,8	740,5
Usl 2 - Lucca	137,3	137,6	211,2	238,6	470,9	419,4	810,9	701,5
Usl 3 - Pistoia	132,8	124,2	189,4	235,2	425,7	377,6	758,2	636,1
Usl 4 - Prato	133,8	129,9	173,4	234,8	427,2	366,9	722,8	633,1
Usl 5 - Pisa	133,7	127,8	203,2	237,6	449,5	394,6	751,5	650,9
Usl 6 - Livorno	136,8	136,5	208,9	227,3	450,3	399,8	748,8	641,0
Usl 7 - Siena	129,2	120,2	169,9	227,5	416,8	374,0	723,0	641,4
Usl 8 - Arezzo	131,5	124,1	212,9	220,5	435,2	377,9	717,8	624,6
Usl 9 - Grosseto	129,8	127,4	156,3	237,9	438,0	405,8	797,5	694,8
Usl 10 - Firenze	141,0	126,8	195,5	223,8	427,3	376,8	706,6	605,7
Usl 11 - Empoli	128,0	124,9	170,4	213,0	410,8	377,4	706,9	598,3
Usl 12 - Versilia	146,8	141,4	143,9	271,7	470,9	416,4	856,1	717,6
Toscana	135,3	128,5	187,8	232,1	437,3	387,3	747,5	644,8

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, Morti per causa, Informazioni Statistiche, annate varie (dati reperibili al sito <http://www.regione.toscana.it/cif/stat/index-sanita.shtml>)

Tasso standardizzato di mortalità: si tratta di tassi calcolati in modo da rendere confrontabili i dati relativi alle popolazioni delle diverse zone, eliminando l'effetto distorsivo della diversa struttura per età. Per il metodo di calcolo, cfr. la pubblicazione citata come fonte

Tabella 4.40 Andamento del tasso standardizzato di mortalità per alcune tipologie di tumore e Azienda USL di residenza. Raffronto triennio 1998-2000 e triennio 2004-2006

Azienda USL di residenza	dello stomaco				dell'intestino			
	femmine		maschi		femmine		maschi	
	98-00	04-06	98-00	04-06	98-00	04-06	98-00	04-06
Usl 1 - Massa C.	10,9	8,1	21,9	20,4	14,7	15,5	24,0	28,2
Usl 2 - Lucca	6,4	6,2	19,2	15,2	17,3	19,6	25,4	30,1
Usl 3 - Pistoia	10,1	6,9	25,1	19,6	19,5	17,4	30,5	30,4
Usl 4 - Prato	11,0	10,7	26,2	22,7	20,9	15,7	39,9	25,3
Usl 5 - Pisa	6,9	6,1	16,9	13,2	18,1	20,2	32,3	31,1
Usl 6 - Livorno	8,0	6,2	17,7	12,1	19,9	17,8	35,9	25,9
Usl 7 - Siena	13,1	10,6	28,3	22,7	20,2	17,0	31,2	28,8
Usl 8 - Arezzo	18,5	13,2	33,1	30,2	18,9	16,2	27,3	24,8
Usl 9 - Grosseto	11,1	8,6	24,6	19,9	19,1	16,4	34,7	27,8
Usl 10 - Firenze	13,2	7,7	25,5	19,0	19,1	16,9	32,9	28,9
Usl 11 - Empoli	8,8	8,5	19,0	17,6	22,9	17,3	31,2	24,5
Usl 12 - Versilia	10,5	7,5	22,8	18,9	21,1	17,5	30,6	30,8
Toscana	11,2	8,3	23,8	19,2	19,2	17,3	31,7	28,1

Azienda USL di residenza	del polmone				della mammella		della prostata	
	femmine		maschi		femmine		maschi	
	98-00	04-06	98-00	04-06	98-00	04-06	98-00	04-06
Usl 1 - Massa C.	8,0	11,8	81,6	67,7	21,2	21,8	18,1	15,1
Usl 2 - Lucca	11,4	16,3	83,2	65,1	27,9	24,2	20,6	16,9
Usl 3 - Pistoia	11,0	12,6	75,0	59,9	22,0	22,3	18,5	17,8
Usl 4 - Prato	8,7	14,1	75,9	62,0	23,1	23,3	18,4	18,8
Usl 5 - Pisa	12,1	12,0	72,9	66,9	26,1	25,2	19,3	17,1
Usl 6 - Livorno	10,1	17,1	69,6	66,1	24,8	27,6	17,5	15,3
Usl 7 - Siena	8,1	9,1	52,9	54,6	22,8	18,3	20,7	19,3
Usl 8 - Arezzo	10,9	11,7	58,1	56,1	19,0	18,2	18,4	14,9
Usl 9 - Grosseto	9,8	16,0	66,0	62,6	22,4	20,9	19,9	15,3
Usl 10 - Firenze	14,0	17,4	65,9	60,8	24,6	22,3	19,3	16,9
Usl 11 - Empoli	8,8	12,0	69,8	64,7	21,9	22,2	19,3	14,1
Usl 12 - Versilia	16,8	16,1	93,4	77,9	23,6	26,1	21,1	16,1
Toscana	11,3	14,3	69,7	62,7	23,5	22,6	19,2	16,6

Tabella 4.41 Andamento del tasso standardizzato di mortalità per tutte le cause per Azienda USL di residenza. Anni 1998-2006 (valori medi triennali)

Azienda USL di residenza	1998-2000		1999-2001		2000-2002		2001-2003		2003-2005		2004-2006	
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
Usl 1 - Massa C.	454,5	839,8	439,5	825,4	428,3	779,6	415,5	764,6	403,7	760,7	396,8	740,5
Usl 2 - Lucca	470,9	810,9	449,8	774,0	440,4	739,5	442,3	731,6	442,1	733,1	419,4	701,5
Usl 3 - Pistoia	425,7	758,2	414,7	733,3	417,2	718,2	421,0	676,0	405,0	657,6	377,6	636,1
Usl 4 - Prato	427,2	722,8	410,1	687,7	391,1	677,6	383,8	674,9	384,7	658,3	366,9	633,1
Usl 5 - Pisa	449,5	751,5	438,4	724,8	432,7	716,1	431,9	706,5	415,2	678,7	394,6	650,9
Usl 6 - Livorno	450,3	748,8	440,0	736,7	428,2	701,2	435,7	703,8	425,4	675,7	399,8	641,0
Usl 7 - Siena	416,8	723,0	401,3	693,1	398,8	682,7	400,4	674,9	386,8	660,3	374,0	641,4
Usl 8 - Arezzo	435,2	717,8	425,9	699,2	410,8	667,8	400,5	651,8	391,6	639,0	377,9	624,6
Usl 9 - Grosseto	438,0	797,5	432,9	781,4	428,0	753,9	431,2	740,1	421,3	725,8	405,8	694,8
Usl 10 - Firenze	427,3	706,6	409,8	685,2	409,1	674,0	409,7	668,9	398,2	628,5	376,8	605,7
Usl 11 - Empoli	410,8	706,9	387,0	663,5	384,7	659,5	395,1	662,5	392,7	627,0	377,4	598,3
Usl 12 - Versilia	470,9	856,1	452,6	830,1	424,0	799,1	416,3	790,5	421,8	744,7	416,4	717,6
Toscana	437,3	747,5	422,6	723,2	415,6	703,2	415,1	693,7	405,7	669,5	387,3	644,8

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Regione Toscana, Morti per causa, Informazioni Statistiche, annate varie (dati reperibili al sito <http://www.regione.toscana.it/cif/stat/index-sanita.shtml>)

Tasso standardizzato di mortalità: si tratta di tassi calcolati in modo da rendere confrontabili i dati relativi alle popolazioni delle diverse zone, eliminando l'effetto distorsivo della diversa struttura per età. Per il metodo di calcolo, cfr. la pubblicazione citata come fonte

Tabella 4.48 Casi di Aids notificati dal 1982 al 31/12/2006. Casi residenti, casi segnalati e tasso di incidenza per provincia di residenza. Raffronto situazioni dal 31/12/2001 al 31/12/2006

Provincia	Casi segnalati					
	31/12/01	31/12/02	31/12/03	31/12/04	31/12/05	31/12/06
Arezzo	139	146	153	157	167	167
Firenze	985	1.021	1.061	1.099	1.128	1.160
Grosseto	213	218	225	232	237	243
Livorno	348	365	386	397	409	420
Lucca	145	150	156	168	177	182
Massa Carrara	221	230	237	243	253	259
Pisa	622	638	648	665	683	697
Pistoia	83	88	91	98	103	103
Prato	212	219	232	242	249	259
Siena	142	144	146	149	149	150
Totale	3.110	3.219	3.335	3.450,0	3.555	3.640

Provincia	Casi residenti					
	31/12/01	31/12/02	31/12/03	31/12/04	31/12/05	31/12/06
Arezzo	120	122	129	133	141	143
Firenze	958	994	1.022	1.050	1.073	1.101
Grosseto	274	283	288	293	298	304
Livorno	394	414	436	448	458	467
Lucca	311	321	329	345	360	374
Massa Carrara	247	257	262	268	275	281
Pisa	237	247	256	267	278	290
Pistoia	202	206	213	228	234	234
Prato	126	131	139	151	157	166
Siena	136	137	141	143	144	146
Totale	3.005	3.112	3.215	3.326	3.418	3.506

Provincia	Tasso di incidenza					
	31/12/01	31/12/02	31/12/03	31/12/04	31/12/05	31/12/06
Arezzo	1,3	0,9	2,2	1,3	2,7	0,6
Firenze	3,5	3,8	3,1	2,9	2,6	3,0
Grosseto	4,2	4,2	2,3	2,3	2,3	2,7
Livorno	3,0	5,6	6,8	3,3	3,0	3,3
Lucca	3,2	2,7	2,1	4,2	3,4	3,7
Massa Carrara	3,0	5,0	2,5	3,0	3,5	3,0
Pisa	3,1	2,6	2,3	3,1	2,5	2,8
Pistoia	1,9	1,5	2,6	5,3	2,9	0,4
Prato	3,7	2,3	3,7	5,5	2,1	3,3
Siena	2,0	0,4	1,6	0,8	0,4	0,8
Totale	2,9	3,0	3,0	3,1	2,6	2,5

Fonte: Nostre elaborazioni su dati: Supplemento al Notiziario dell'Istituto Superiore di Sanità, Numeri vari (dai reperibili al sito <http://www.iss.it/publ/noti/index.php?lang=1&tipo=4>)

Tasso di incidenza = (Casi incidenti / Pop. Residente) * 100.000

Note:

Casi incidenti: numero di notifiche pervenute al COA (centro operativo AIDS) negli ultimi 12 mesi

Le province che hanno un numero di casi residenti maggiore dei casi segnalati hanno "esportato" casi, in termini assistenziali; viceversa, quelle con più casi segnalati ne hanno "importati".

Tabella 4.49 Andamento del numero di casi di AIDS segnalati per provincia di residenza e anno di diagnosi. Anni 1985-2006 (valori assoluti e incidenza per 10 mila abitanti al 2006)

Provincia	1985-2001	2002	2003	2004	2005	2006	Totale	Casi cumulati per 10 mila residenti
Arezzo	120	2	7	4	8	2	143	4,2
Firenze	955	36	28	28	23	28	1.098	11,3
Grosseto	276	9	5	5	5	6	306	13,9
Livorno	395	20	22	12	10	9	468	13,9
Lucca	309	10	8	16	15	14	372	9,7
Massa	249	10	5	6	7	6	283	14,1
Pisa	235	10	9	11	11	12	288	7,2
Pistoia	203	4	7	15	6	0	235	9,6
Prato	127	5	8	12	6	9	167	5,9
Siena	136	1	4	2	1	2	146	5,6
Totale	3.005	107	103	111	92	88	3.506	9,6

Fonte: Nostre elaborazioni su dati: Supplemento al Notiziario dell'Istituto Superiore di Sanità, Numeri vari (dai reperibili al sito <http://www.iss.it/publ/noti/index.php?lang=1&tipo=4>)

Tabella 4.50**Andamento del numero di casi incidenti di AIDS per Azienda USL di residenza. Anni 1999-2006**

Azienda USL di residenza	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
USL 1 - Massa e Carrara	10	9	6	11	5	4	9	3
USL 2 - Lucca	10	4	4	5	3	6	8	5
USL 3 - Pistoia	19	8	6	5	10	12	6	6
USL 4 - Prato	15	6	8	7	6	12	5	8
USL 5 - Pisa	7	8	11	9	8	11	9	11
USL 6 - Livorno	21	13	11	22	23	8	10	13
USL 7 - Siena	8	4	4	1	4	2	2	1
USL 8 - Arezzo	3	7	3	5	7	7	4	0
USL 9 - Grosseto	8	7	8	8	7	4	5	7
USL 10 - Firenze	44	29	31	27	26	26	18	22
USL 11 - Empoli	8	9	9	7	6	4	5	6
USL 12 - Viareggio	7	12	9	8	4	10	7	7
Toscana	160	116	110	115	109	106	88	89

Fonte: Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, Indicatori di salute (https://159.213.57.198/INDICATORI/00_INDX/index.php)

Casi incidenti: numero di notifiche pervenute al COA (Centro Operativo AIDS) negli ultimi 12 mesi

Nota: l'indicatore sta a significare i nuovi casi di AIDS nell'anno in soggetti di età superiore a 12 anni

Tabella 4.51**Andamento del tasso standardizzato indiretto di incidenza di AIDS per Azienda USL di residenza. Anni 1999-2006**

Azienda USL di residenza	1999-01	2000-02	2001-03	2002-04	2003-05	2004-06
USL 1 - Massa e Carrara	115,1	135,9	122,0	113,6	111,5	106,2
USL 2 - Lucca	75,8	65,9	62,4	74,8	93,3	118,8
USL 3 - Pistoia	112,0	67,3	72,3	98,4	115,8	119,0
USL 4 - Prato	111,6	94,4	95,7	102,6	101,2	118,9
USL 5 - Pisa	74,7	91,2	89,4	94,6	103,0	126,3
USL 6 - Livorno	122,4	143,1	180,0	178,2	149,9	112,6
USL 7 - Siena	62,4	39,6	40,2	31,7	39,3	26,2
USL 8 - Arezzo	36,0	43,8	47,7	62,4	67,8	44,3
USL 9 - Grosseto	103,2	117,5	115,8	91,4	81,5	92,4
USL 10 - Firenze	116,2	112,4	113,6	109,6	104,8	104,8
USL 11 - Empoli	109,3	118,1	104,3	85,8	81,9	87,5
USL 12 - Viareggio	163,5	184,3	132,9	128,1	139,5	157,4

Fonte: Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, Indicatori di salute (https://159.213.57.198/INDICATORI/00_INDX/index.php)

Tasso standardizzato indiretto di incidenza = (casi notificati osservati / casi notificati attesi sulla base della distribuzione per età dei casi notificati in Toscana)

Note: l'indicatore sta a significare il rapporto tra il numero di nuovi casi di AIDS osservati e il numero di casi attesi sulla base dei tassi di incidenza della Toscana

Tabella 4.52**Andamento dei casi prevalenti di AIDS per Azienda USL di residenza. Anni 1999-2006**

Azienda USL di residenza	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
USL 1 - Massa e Carrara	52	53	54	62	64	59	64	65
USL 2 - Lucca	44	47	49	50	50	54	57	63
USL 3 - Pistoia	58	57	58	62	66	69	69	74
USL 4 - Prato	29	32	38	41	44	51	54	63
USL 5 - Pisa	33	39	46	50	54	64	72	83
USL 6 - Livorno	97	104	106	121	139	141	144	155
USL 7 - Siena	39	42	43	42	44	44	44	45
USL 8 - Arezzo	37	41	43	46	50	56	59	60
USL 9 - Grosseto	64	68	67	67	65	65	65	70
USL 10 - Firenze	217	231	241	249	257	265	264	287
USL 11 - Empoli	33	37	44	50	51	54	54	60
USL 12 - Viareggio	55	63	69	69	69	77	80	86
Toscana	758	814	858	909	953	999	1026	1.111

Fonte: Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, Indicatori di salute (https://159.213.57.198/INDICATORI/00_INDX/index.php)

Casi prevalenti: casi di AIDS viventi presenti nella popolazione in soggetti adulti (età alla diagnosi >12 anni)

Nota: l'indicatore sta a significare i casi viventi di AIDS in adulti diagnosticati negli anni precedenti o nello stesso anno.

Tabella 4.53**Andamento del tasso standardizzato indiretto di prevalenza di AIDS per Azienda USL di residenza. Anni 1999-2006**

Azienda USL di residenza	1999-01	2000-02	2001-03	2002-04	2003-05	2004-06
USL 1 - Massa e Carrara	118,5	119,0	120,4	118,1	115,4	110,7
USL 2 - Lucca	96,0	94,9	92,4	91,7	92,1	94,9
USL 3 - Pistoia	91,8	87,4	86,4	86,6	86,2	86,0
USL 4 - Prato	60,7	63,8	66,8	69,2	72,3	77,2
USL 5 - Pisa	54,0	57,7	60,3	64,1	69,9	76,7
USL 6 - Livorno	131,7	134,9	142,7	150,1	153,3	150,4
USL 7 - Siena	71,3	68,7	65,9	62,8	61,1	58,3
USL 8 - Arezzo	52,4	52,1	52,3	54,1	56,8	57,1
USL 9 - Grosseto	139,6	134,5	125,8	117,7	110,4	106,5
USL 10 - Firenze	125,8	124,7	124,2	123,1	120,7	119,5
USL 11 - Empoli	75,6	80,8	83,7	84,6	83,0	83,1
USL 12 - Viareggio	169,0	170,8	165,6	160,8	162,9	165,3

Fonte: Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, Indicatori di salute (https://159.213.57.198/INDICATORI/00_INDX/index.php)

Tasso standardizzato indiretto di prevalenza = (casi prevalenti osservati / casi prevalenti attesi sulla base della distribuzione per età dei casi prevalenti residenti in Toscana)

Note: l'indicatore sta a significare il rapporto tra il numero di casi di AIDS osservati nella popolazione e il numero di casi attesi sulla base dei tassi di prevalenza della Toscana

Tabella 4.55a

Indicatori dell'attività sanitaria dell'Azienda USL 9 per livello di assistenza e zona socio-sanitaria. Anni 2001-2005

Indicatori	Metallifere					Albegna					Amiata					Grossetana					Usi 9				
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
N° insediamenti produttivi censiti compresi gli esercizi ed i laboratori di produzione e preparazione di sostanze alimentari	3.446	-	-	3.446	5.488	4.304	-	-	4.304	9.112	1.457	-	-	1.457	3.456	8.501	-	-	8.501	15.397	17.708	-	-	17.708	33.453
N° aziende di alimenti di origine animale soggette al riconoscimento CEE o regionale	14	-	-	18	14	26	-	-	24	21	20	-	-	21	24	25	-	-	31	27	85	-	-	94	86
N° altre imprese (oltre quelle individuate nell'indicatore 2) che trattano alimenti di origine animale	298	-	-	63	416	82	-	-	126	284	38	-	-	32	278	179	-	-	184	374	597	-	-	405	1352
Costo per le attività del dipartimento di prevenzione / Popolazione residente	62,0	70,0	-	85,0	82,2	47,0	56,7	-	65,3	62,4	84,1	83,6	-	91,1	108,2	69,5	76,2	-	88,5	86,7	63,7	70,9	-	82,4	81,9
Indice di copertura vaccinale al 24° mese	87,9%	-	-	95,2%	89,1%	93,9%	-	-	-	95,6%	72,6%	-	-	-	79,4%	91,8%	-	-	89,0%	95,1%	89,0%	-	-	89,0%	92,4%
N° casi nuovi di mal. infettive intestinali compresa epatite virale A / Popolazione residente X 10.000	4,95	-	-	2,96	2,23	4,74	-	-	-	-	1,56	-	-	-	-	8,47	-	-	6,85	4,12	6,22	-	-	3,77	2,38
N° aziende-cantieri oggetto di interventi "complessi" controllate per la prima volta	-	-	-	89	96	-	-	-	155	196	-	-	-	32	7	-	-	-	193	187	571	-	-	469	486
N° casi di infortunio sul lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.141	-	-	4.058	4.063
N. procedure integrate nel SUP (Sportello unico per la prevenzione) / Totale procedure dip. prevenzione X100	89,9%	-	-	100,0%	100,0%	89,9%	-	-	100,0%	100,0%	89,9%	-	-	100,0%	100,0%	89,9%	-	-	100,0%	100,0%	89,8%	-	-	100,0%	100,0%
N. punti di accesso (fisici/telematici) al SUP/n. distretti	-	-	-	2,0	2,0	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	1,3	1,3
Percentuale di popolazione target coperta dai programmi, per tipo di screening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spesa per assistenza medico generica + pediatrica / Popolazione residente	67,9	71,0	-	74,9	78,4	65,4	65,5	-	71,4	72,6	62,4	62,8	-	68,4	78,3	70,9	74,5	-	80,9	80,9	75,0	70,6	-	76,2	78,2
N° medici di medicina generale convenzionati / Popolazione residente di età >= 14 anni X 1.000	0,97	-	-	0,95	0,94	1,04	-	-	1,07	1,04	0,96	-	-	1,08	1,07	1,02	-	-	0,97	1,02	1,01	-	-	1,00	1,01
N° pediatri di libera scelta / Popolazione residente di età < 14 anni X 1.000	0,98	-	-	1,20	0,46	0,73	-	-	0,76	0,95	0,61	-	-	0,62	1,2	1,17	-	-	1,07	1,29	0,98	-	-	0,98	1,04

Fonte: USL 9 Grosseto, Relazione Sanitaria, anni 2001-2005

Tabella 4.55b

Indicatori dell'attività sanitaria dell'Azienda USL 9 per livello di assistenza e zona socio-sanitaria. Anni 2001-2005

Indicatori	Metallifere					Albegna					Amiata					Grossetana					Usi 9				
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
Spesa per il servizio di continuità assistenziale / Popolazione residente	13,9	13,4	-	16,2	21,7	23,6	23,1	-	23,4	26,1	16,7	16,4	-	21,2	30,1	13,1	12,7	-	10,0	11,8	17,4	15,7	-	15,5	18,9
N° richieste di intervento / N° punti di continuità assistenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,171	-	-	-	-
Spesa netta per assistenza farmaceutica / Popolazione residente	210,3	201,6	-	212,3	209,3	192,0	188,6	-	196,1	190,8	164,5	159,9	-	158,8	153,8	204,5	190,2	-	198,2	195,0	199,1	189,5	-	197,1	193,2
Spesa netta per assistenza farmaceutica/n. ricette	23,8	22,0	-	22,9	21,1	24,4	22,6	-	23,1	21,5	24,0	22,3	-	21,7	20,1	25,0	220,3	-	23,2	21,6	24,5	38,2	-	23,0	21,3
N° ricette / N° residenti	8,9	-	-	9,3	9,9	7,9	-	-	8,5	8,9	6,9	-	-	7,3	7,6	8,2	-	-	8,5	9,0	8,1	-	-	8,6	9,1
N° punti di accesso per l'assistenza integrativa / Popolazione residente X1000	-	-	-	-	0,09	0,15	-	-	-	0,15	0,16	-	-	-	0,21	0,12	-	-	-	0,11	0,13	-	-	-	0,12
N° ricoveri da interventi 118/ N° totale ricoveri X100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N° interventi 118 / popolazione residente X1000	-	-	-	81,4	-	0,0	-	-	88,4	-	0,0	-	-	66,7	-	0,0	-	-	104,1	-	88,3	-	-	92,2	102,8
Spesa per 118 / Popolazione residente	17,9	40,8	-	44,5	50,0	28,7	50,7	-	34,5	39,6	33,7	49,1	-	36,9	43,1	29,3	53,8	-	40,5	44,6	27,2	49,9	-	39,6	44,4
N° prestazioni domiciliari di riabilitazione / popolazione residente X1000	-	14,8	14,5	7,9	-	0,0	5,5	5,7	0,9	-	0,0	11,7	2,0	0,0	-	0,0	27,3	21,3	17,5	404,8	0,0	18,0	14,4	9,9	-
N° prestazioni domiciliari in riabilitazione usufruite dai cittadini residenti / popolazione residente x 1.000	-	14,8	0,0	7,9	-	0,0	5,5	0,0	0,9	-	0,0	11,7	0,0	0,0	-	0,0	27,3	0,0	17,5	404,8	0,0	18,0	0,0	9,9	-
N° prestazioni ambulatoriali di riabilitazione / popolazione residente X1000	-	703,0	1.026,6	984,8	498,4	0,0	409,8	592,8	766,4	351,9	124,2	875,8	1.173,1	1.114,7	604,3	0,0	704,5	673,2	550,5	404,8	0,0	647,7	771,0	743,6	429,1
N° prestazioni ambulatoriali di riabilitazione usufruite dai cittadini residenti / popolazione residente X1000	-	703,0	0,0	984,8	498,4	0,0	409,8	0,0	766,4	351,9	0,0	875,8	0,0	1.114,7	604,3	0,0	704,5	0,0	550,5	-	0,0	647,7	0,0	743,6	429,1
N° posti letto residenziali e diurni in strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate per attività di riabilitazione intensiva / popolazione residente X10.000	-	-	0,00	-	-	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	0,09	0,09	0,09	-	-

Fonte: USL 9 Grosseto, Relazione Sanitaria, anni 2001-2005

Tabella 4.55c

Indicatori dell'attività sanitaria dell'Azienda USL 9 per livello di assistenza e zona socio-sanitaria. Anni 2001-2005

Indicatori	Metallifere					Albegna					Amiata					Grossetana					Usi 9				
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
N° posti letto residenziali e diurni in strutture extraospedaliere per attività di riabilitazione per fetà evolutiva e per le disabilità neuropsichiche /popolazione residente X10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durata della degenza media dei ricoveri di riabilitazione intensiva in strutture extraospedaliere	-	-	-	-	-	25,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,9	-	-	-	-
N° soggetti accertati con handicap (I:104/92) in situazione di gravità di età 0-64 anni/totale soggetti accertati con handicap X100	31,4	-	-	0,0	63,3	20,8	-	-	0,0	48,2	30,4	-	-	0,0	13,1	13,3	-	-	0,0	71,6	19,2	-	-	0,0	47,6
N. soggetti in situazione di gravità con interventi di aiuto alla persona (N. soggetti accertati in situazione di gravità X100	-	-	-	-	-	15,0	-	-	-	-	20,5	-	-	-	-	27,8	-	-	-	-	24,3	-	-	-	-
Spesa per assistenza protesica/popolazione residente	4,4	3,8	-	8,6	9,1	6,5	5,8	-	8,3	8,7	5,8	5,2	-	11,6	12,4	6,0	5,3	-	9,8	10,2	5,8	5,1	-	9,4	9,8
N° casi seguiti con assist. domic. integrata / Popolazione residente X 1.000	3,76	-	-	3,48	6,08	3,43	-	-	2,84	1,92	4,41	-	-	0,21	6,09	3,28	-	-	0,66	2,28	3,52	-	-	1,73	3,31
N° casi di età >= 65 anni seguiti con assist. domic. integrata / Popolazione residente X 1.000	13,83	-	-	2,98	5,45	13,33	-	-	2,59	1,88	12,92	-	-	-	-	13,50	-	-	-	2,11	13,46	-	-	-	1,24
N° non autosufficienti valutati nell'anno=> 65 anni / Popolazione residente >= 65 anni X 1.000	6,04	-	-	8,40	7,62	12,67	-	-	9,20	6,45	9,65	-	-	14,08	10,88	13,87	-	-	18,06	20,17	11,40	-	-	13,39	13,17
N° posti letto in RSA / Popolazione residente >= 65 anni X 1.000	11,08	-	-	10,26	10,04	8,67	-	-	5,00	4,82	8,83	-	-	10,04	10,07	8,96	-	-	7,89	7,47	9,33	-	-	7,97	8,04
N° soggetti residenti=> 65 anni non autosufficienti presenti in RSA nell'anno / Popolazione residente >= 65 anni X 1.000	10,44	-	-	12,74	10,30	6,54	-	-	6,62	9,40	9,97	-	-	17,16	13,97	7,90	-	-	9,68	10,70	8,37	-	-	10,50	10,68
N° soggetti residenti=> 65 anni, non autosufficienti, nuovi ingressi in RSA nell'anno / Popolazione residente >= 65 anni X 1.000	3,39	-	-	2,48	2,77	5,31	-	-	1,61	1,55	5,40	-	-	7,12	4,55	3,77	-	-	1,79	3,23	4,25	-	-	2,53	2,88
Spesa sanitaria per assistenza residenziale per popolazione >= 65 anni in strutture pubbliche / Spesa sanitaria X100	0,0	0,0	-	0,0	-	1,0	0,1	-	0,0	-	0,0	0,5	-	0,4	0,3	2,9	5,4	-	1,3	1,3	1,8	3,0	-	0,8	0,7

Fonte: USL 9 Grosseto, Relazione Sanitaria, anni 2001-2005

Tabella 4.55d

Indicatori dell'attività sanitaria dell'Azienda USL 9 per livello di assistenza e zona socio-sanitaria. Anni 2001-2005

Indicatori	Metallifere					Albegna					Amiata					Grossetana					Usi 9				
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
	Spesa sanitaria per assistenza residenziale per popolazione >= 65 anni in strutture convenzionate / Spesa sanitaria X100	1,9	2,2	-	3,0	2,9	1,4	1,0	-	1,3	1,3	2,4	2,7	-	3,0	2,9	0,6	0,8	-	0,9	0,9	1,1	1,3	-	1,5
Spesa per prestazioni residenziali (RSA) per abitante >65 anni	93,4	117,9	-	158,0	162,7	117,8	58,0	-	75,8	76,8	87,6	135,0	-	148,7	156,2	274,2	491,4	-	184,9	178,9	175,7	265,5	-	148,9	148,6
N° ricoveri temporanei per non autosufficienti in RSA / Popolazione residente >= 65 anni X 1.000	-	-	-	0,27	9,38	-	-	-	0,97	-	1,47	-	-	1,13	21,43	0,46	-	-	1,03	35,53	0,37	-	-	0,86	23,08
Spesa per attività specialistica e diagnostica ambulatoriale in presidi pubblici / Popolazione residente	141,8	154,2	-	189,1	191,7	100,9	115,1	-	156,0	136,8	122,5	126,3	-	143,6	191,3	199,5	215,4	-	248,0	230,8	156,6	170,4	-	204,2	196,8
Spesa per attività specialistica e diagnostica ambulatoriale in strutture private accreditate/ Popolazione residente	0,8	1,2	-	1,7	1,3	0,6	3,3	-	2,2	2,9	2,0	3,6	-	5,7	7,2	28,2	40,4	-	32,7	33,3	13,4	20,0	-	16,5	17,1
Costo attività specialistica e diagnostica ambulatoriale su totale costi azienda (costo presidi dell'azienda+costo strutture private accreditate+saldo compensazioni)	29,8%	28,9%	-	37,7%	35,9%	23,7%	25,4%	-	28,1%	22,3%	27,4%	22,6%	-	24,5%	30,8%	29,1%	30,8%	-	30,4%	30,9%	28,2%	28,9%	-	30,6%	29,8%
N° totale delle prestazioni specialistiche effettuate in strutture pubbliche \ Popolazione residente	14,9	16,3	19,6	19,8	19,5	13,2	16,0	16,3	18,0	19,6	14,1	15,1	16,8	26,5	27,4	17,8	18,9	21,3	23,9	18,6	15,7	17,3	19,3	21,9	19,8
N° totale delle prestazioni specialistiche effettuate in strutture private accreditate \ Popolazione residente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,0	1,0	0,8	0,0	0,5	0,5	0,4	0,4
N° utenti >= 18 anni / Popolazione residente >= 18 anni X 1.000	20,16	-	-	31,46	22,23	32,51	-	-	42,88	27,43	19,99	-	-	27,62	24,69	25,49	-	-	46,21	31,40	25,59	-	-	40,55	27,95
N° utenti < 18 anni / Popolazione residente < 18 anni X 1.000	27,28	-	-	36,92	39,19	44,59	-	-	43,53	44,46	33,88	-	-	44,31	51,85	47,87	-	-	46,13	51,23	41,97	-	-	43,54	47,30
N° nuovi utenti >= 18 anni nell'anno / Popolazione residente >= 18 anni X 1.000	8,35	-	-	13,03	9,64	10,00	-	-	14,61	7,55	11,73	-	-	13,55	13,84	11,79	-	-	19,03	10,72	10,63	-	-	16,19	10,02
N° nuovi utenti < 18 anni nell'anno / Popolazione residente < 18 anni X 1000	9,65	-	-	12,86	17,17	17,30	-	-	16,31	16,40	13,55	-	-	19,64	11,81	16,51	-	-	22,57	22,51	15,16	-	-	18,88	19,18
N° punti di accoglienza della domanda aperti per 12 ore / N° zone	50,0%	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	25%	-	-	100%	100%	25%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%

Fonte: USL 9 Grosseto, Relazione Sanitaria, anni 2001-2005

Tabella 4.55e

Indicatori dell'attività sanitaria dell'Azienda USL 9 per livello di assistenza e zona socio-sanitaria. Anni 2001-2005

Indicatori	Metallifere					Albegna					Amiata					Grossetana					Usi 9				
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
N operatori addetti alla salute mentale (escluso STA)/popolazione X10.000	6,98	-	-	6,36	5,36	4,74	-	-	5,29	4,02	4,15	-	-	4,70	5,16	7,56	-	-	8,28	6,97	6,40	-	-	6,84	5,78
Spesa per salute mentale / Popolazione residente	43,8	44,6	-	52,8	57,8	40,8	42,9	-	50,8	55,4	42,4	49,6	-	54,7	60,3	54,6	54,7	-	60,0	64,3	47,9	49,3	-	55,8	60,5
N° posti strutture semiresidenziali / Popolazione residente X 10.000	4,95	-	-	5,00	3,35	0,00	-	-	5,88	5,75	6,23	-	-	6,26	7,75	1,51	-	-	1,53	1,47	2,27	-	-	3,73	3,44
N° posti strutture residenziali / Popolazione residente X 10.000	2,25	-	-	2,27	2,23	0,76	-	-	1,96	1,92	4,15	-	-	3,65	4,65	4,44	-	-	4,60	4,32	3,06	-	-	3,40	3,35
N° posti letto SPDC/ popolazione residente X10.000	0,90	-	-	0,91	0,89	0,76	-	-	0,78	0,77	-	-	-	-	-	0,60	-	-	0,61	0,59	0,65	-	-	0,66	0,64
N° totale posti letto per acuti in DH/ popolazione residente X10.000	0,45	-	-	0,23	0,22	0,19	-	-	0,20	0,19	-	-	-	0,52	0,19	0,40	-	-	0,41	0,39	0,32	-	-	0,33	0,32
N° utenti complessivi dei SERT / Popolazione residente di età tra 15 e 44 anni X 1.000	10,70	-	-	11,59	9,19	8,24	-	-	11,22	9,85	2,19	-	-	3,16	5,13	10,87	-	-	22,97	12,79	9,51	-	-	16,23	10,76
N° utenti nuovi nell'anno dei SERT / Popolazione residente di età tra 15 e 44 anni X 1.000	1,89	-	-	2,53	1,62	2,22	-	-	0,37	3,34	0,47	-	-	0,79	1,87	2,23	-	-	3,85	2,47	2,02	-	-	2,50	2,31
Spesa corrente per assistenza ai tossicodipendenti in comunità terapeutiche pubbliche e private accreditate / Popolazione residente di età tra 15 e 44 anni	14,2	13,0	-	24,0	25,6	5,1	5,7	-	10,8	11,5	3,9	3,5	-	6,8	7,3	9,7	10,7	-	20,6	21,6	9,0	9,4	-	17,8	18,8
Numero nuovi utenti dei SERT / Numero utenti dei SERT X 100	17,6%	-	-	21,9%	17,7%	27,0%	-	-	3,3%	33,9%	21,4%	-	-	25,0%	36,4%	20,5%	-	-	16,8%	19,3%	21,3%	-	-	15,4%	21,5%
N° utenti dei SERT che hanno interrotto il trattamento/ N. utenti dei SERT X 100	-	-	-	3,28%	-	-	-	-	3,77%	-	-	-	-	5,00%	-	-	-	-	2,81%	-	-	-	-	3,08%	-
N° utenti dei SERT inviati in comunità terapeutiche / N° utenti dei SERT X 100	12,5%	-	-	10,9%	8,2%	14,0%	-	-	10,8%	6,4%	14,3%	-	-	80,0%	33,3%	14,7%	-	-	7,7%	12,1%	14,1%	-	-	9,9%	11,0%
N° di punti informativi localizzati in presidi territoriali ed ospedalieri, collegati all'URP /popolazione residente X1000	0,05	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	0,04	-	-	0,03	0,04
N° posti letto totali e per area (medica, chirurgica, terapie intensive, materno infantile) / Popolazione residente X 1.000	3,22	3,26	3,24	2,91	2,84	3,00	3,04	2,86	2,94	2,99	3,89	3,86	3,32	3,03	3,10	5,75	5,26	5,11	4,72	4,29	4,39	4,18	4,02	3,76	3,58

Fonte: USL 9 Grosseto, Relazione Sanitaria, anni 2001-2005

Tabella 4.55f

Indicatori dell'attività sanitaria dell'Azienda USL 9 per livello di assistenza e zona socio-sanitaria. Anni 2001-2005

Indicatori	Metallifere					Albegna					Amiata					Grossetana					Usi 9					
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	
N° posti letto per area medica / Popolazione residente X 1.000	1,51	1,50	1,53	1,61	1,56	1,48	1,50	1,40	1,43	1,44	2,54	2,55	2,34	2,35	2,43	2,48	2,35	2,57	2,20	1,91	2,04	1,99	2,05	1,91	1,77	
N° posti letto per area chirurgica / Popolazione residente X 1.000	1,24	1,27	1,22	0,89	0,87	0,87	0,89	0,93	0,98	0,96	1,25	1,30	0,99	0,68	0,67	2,27	1,90	1,73	1,71	1,59	1,62	1,47	1,36	1,27	1,21	
N° posti letto per area terapie intensive / Popolazione residente X 1.000	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,08	-	-	0,00	-	-	0,15	0,17	0,17	0,17	0,17	0,07	0,08	0,08	0,08	0,10	
N° posti letto per area materno infantile / Popolazione residente X 1.000	0,47	0,49	0,50	0,41	0,4	0,64	0,65	0,53	0,53	0,52	0,10	-	0,00	-	-	0,85	0,84	0,64	0,64	0,62	0,65	0,65	0,52	0,51	0,50	
N° posti letto day hospital / N° posti letto X 100	7,7	7,5	7,6	7,8	10,2	8,2	8,8	11,3	12,0	11,5	12,0	9,5	10,9	10,3	10,0	11,3	12,0	13,8	14,4	13,3	10,3	10,4	12,0	12,4	12,2	
N° posti letto nelle case di cura private / N° posti letto negli istituti pubblici X 100	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	9,6	10,5	10,9	0,0	-	5,6	5,9	6,1	0,0	-	
N° dimissioni residenti totali / Popolazione residente X 1.000	172,56	168,65	164,16	167,35	166,96	161,57	163,71	158,19	166,54	168,26	157,77	184,69	173,08	177,17	165,57	155,94	#####	139,79	145,44	143,41	160,86	159,35	152,29	157,93	156,15	
N° dimissioni residenti per area medica / Popolazione residente X 1.000	65,13	63,98	70,40	75,24	71,64	63,25	65,67	69,41	75,50	61,42	81,17	94,82	91,08	93,52	77,16	53,15	51,66	54,29	57,72	72,79	60,59	61,45	64,59	68,87	69,31	
N° dimissioni residenti per area chirurgica / Popolazione residente X 1.000	83,64	79,90	70,80	67,79	60,86	70,80	73,24	61,26	64,76	51,07	59,63	69,75	61,03	62,83	45,13	72,85	69,32	59,34	59,37	37,13	73,39	72,50	61,95	62,73	77,74	
N° dimissioni residenti per area terapie intensive / Popolazione residente X 1.000	1,49	1,70	1,76	2,23	2,31	1,25	1,50	1,54	1,98	0,56	1,30	1,93	1,56	1,51	0,75	2,45	2,48	2,34	3,02	0,67	1,86	2,03	1,95	2,47	4,18	
N° dimissioni residenti per area materno infantile / Popolazione residente X 1.000	21,59	21,73	21,21	22,10	23,68	26,19	22,68	25,98	24,30	14,50	15,57	17,57	19,41	19,31	19,24	27,15	24,07	23,83	25,33	7,70	24,74	22,67	23,42	23,87	33,02	
Indice di ospedalizzazione per ricoveri con durata di degenza superiore a 2gg / popolazione residente X1000	132,58	#####	120,69	#####	107,01	#####	#####	115,59	#####	93,62	#####	#####	135,81	134,8	92,35	#####	99,77	96,87	96,80	93,12	#####	#####	#####	109,84	109,9	123,06
Indice di ospedalizzazione per ricoveri con durata di degenza inferiore a 2gg / popolazione residente X1000	2,43	6,71	7,63	7,21	6,35	6,66	8,08	7,97	7,72	6,12	3,84	8,03	8,72	7,31	7,03	3,35	5,66	6,32	5,83	5,16	4,01	6,68	7,21	6,70	6,33	
Indice di ospedalizzazione per day hospital medici / popolazione residente X1000	6,15	13,39	8,10	17,50	14,28	6,87	10,14	9,67	20,70	10,72	5,50	13,19	5,71	16,54	8,45	7,99	13,67	7,57	18,97	7,23	7,11	12,71	8,03	18,86	20,18	

Fonte: USL 9 Grosseto, Relazione Sanitaria, anni 2001-2005

Tabella 4.55g

Indicatori dell'attività sanitaria dell'Azienda USL 9 per livello di assistenza e zona socio-sanitaria. Anni 2001-2005

Indicatori	Metallifere					Albegna					Amiata					Grossetana					Usi 9				
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
Indice di ospedalizzazione per day hospital chirurgici/ popolazione residente x 1000	20,73	25,80	21,23	22,32	21,37	19,19	24,16	18,63	21,40	18,14	40,53	22,21	16,40	18,37	13,05	27,19	28,89	21,79	23,69	14,93	23,24	26,51	20,39	22,38	28,29
Tasso di occupazione dei posti letto in regime di degenza ordinaria (presidi pubblici)	0,66	0,64	0,62	0,66	0,8	0,64	0,67	0,73	0,69	0,66	0,60	0,58	0,69	0,80	0,81	0,79	0,79	0,83	0,81	0,78	0,73	0,72	0,76	0,76	0,85
Tasso di occupazione dei posti letto in regime di degenza ordinaria (strutture private)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06	0,89	0,62	-	-	1,06	0,89	0,62	-	-
Indice di rotazione dei posti letto in regime di degenza ordinaria (presidi pubblici)	32,43	28,21	27,88	31,31	35,43	37,59	38,34	40,80	41,53	33,15	23,26	22,81	25,82	26,90	39,53	31,17	33,89	35,78	33,77	25,15	31,88	32,77	34,46	34,30	36,09
Indice di rotazione dei posti letto in regime di degenza ordinaria (strutture private)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,20	5,16	4,08	-	-	5,20	5,16	4,08	-	-
Tasso di occupazione dei posti letto in regime di day hospital (presidi pubblici)	0,26	0,30	0,39	0,58	0,87	0,22	0,27	0,33	0,43	0,56	0,12	0,20	0,16	0,37	0,41	0,47	0,62	0,82	1,08	0,23	0,38	0,49	0,64	0,85	1,16
Indice di rotazione dei posti letto in regime di day hospital (presidi pubblici)	0,26	0,30	0,39	0,58	0,87	0,22	0,27	0,33	0,43	0,56	0,12	0,20	0,16	0,37	0,41	0,47	0,62	0,82	1,08	0,23	0,38	0,49	0,64	0,85	1,16
N° posti letto ospedalieri per attività ordinaria di riabilitazione a ciclo continuativo e diurno /popolazione residente X10.000	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N° posti letto ospedalieri per attività di alta specialità a ciclo continuativo e diurno/ popolazione residente X10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasso di occupazione dei posti letto di riabilitazione in regime di degenza ordinaria (presidi pubblici)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasso di occupazione dei posti letto di riabilitazione in regime di degenza ordinaria (strutture private)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N° parti cesaree/N° totale parti X100	20,3	35,0	25,5	27,0	31,7	31,6	28,6	27,3	34,3	29,5	17,3	-	-	-	37,2	19,8	21,1	28,3	29,8	-	22,4	24,6	27,8	30,6	30,1
N° interruzioni volontarie di gravidanza / N° donne residenti di età tra 15 e 49 anni X 1.000	8,81	9,52	10,78	9,82	4,61	9,08	7,81	10,19	9,24	3,91	11,73	5,67	9,00	9,83	4,13	9,61	10,42	9,34	9,74	4,43	9,48	8,78	9,82	9,64	5,18

Fonte: USL 9 Grosseto, Relazione Sanitaria, anni 2001-2005

Tabella 4.55h

Indicatori dell'attività sanitaria dell'Azienda USL 9 per livello di assistenza e zona socio-sanitaria. Anni 2001-2005

Indicatori	Metallifere					Albegna					Amiata					Grossetana					Usi 9				
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
N° interruzioni volontarie di gravidanza ripetute / N° donne residenti di età tra 15 e 49 anni. X 1.000	0,00	2,41	1,08	1,71	0,59	0,00	2,00	1,83	1,35	0,83	0,00	1,08	0,90	0,55	0,65	0,00	1,47	1,12	1,10	0,26	0,00	1,67	3,53	1,24	0,52
N° donazione di organi e tessuti	3	2	3	-	64	-	1	4	5	1	-	1	-	5	-	118	55	89	96	-	121	59	96	106	63
Spesa per assistenza ospedaliera per acuti / Popolazione residente	506,3	574,0	-	543,3	762,3	452,7	497,5	-	604,9	540,4	480,4	614,6	-	653,1	598,6	825,9	887,4	-	991,8	654,2	637,9	703,4	-	775,0	964,3
Costo attività di ricovero in % su totale costi azienda (costo presidi propri + costo strutture private accreditate + saldo compensazioni)	40,0	39,5	-	36,5	41,7	38,3	37,1	-	38,4	34,7	42,5	43,5	-	43,1	35,2	48,2	46,5	-	46,7	39,9	44,1	43,2	-	42,9	47,0
N° strutture organizzative di degenza nelle quali è stata effettuata almeno una indagine di soddisfazione degli utenti/ N° totale strutture organizzative di degenza X100	60,0	-	-	-	93,3	16,7	-	-	-	-	66,7	-	-	-	-	14,3	-	-	-	-	25,7	-	-	-	-
N° strutture organizzative di degenza nelle quali sono operative procedure sistematiche di comunicazione al medico di medicina generale, che garantiscono la continuità terapeutica dopo le dimissioni/ N° totale strutture organizzative degenza X100	100,0	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0
N° strutture organizzative di degenza nelle quali è stata predisposta una procedura definita per l'acquisizione di notizie cliniche, da parte dei familiari del ricoverato/ N° totale strutture organizzative degenza X100	100,0	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0
N° giorni entro i quali viene consegnata la cartella clinica al paziente dal giorno della richiesta	4,0	3,0	3,0	3,0	3,6	13,0	4,0	7,0	5,0	3,0	7,0	7,0	10,0	12,0	7,0	7,0	2,0	2,0	2,0	10,0	6,1	3,0	3,7	3,8	2,0

Fonte: USL 9 Grosseto, Relazione Sanitaria, anni 2001-2005

